



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Цены с НДС от 07.05.2021

## Клапан предохранительный пружинный 17с28нж, 17лс28нж, 17нж28нж Ду 50, 80

Ру 16 кгс/см<sup>2</sup>, ст.25Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, фланцевый, полноподъемный, с ручным подрывом, с настройкой пружины

VP111



Диаметр	25, 32, 40, 50, 65, 80, 100
Присоединение	фланцевое
Давление	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> (1,6 МПа)
Исполнение	У1, ХЛ1, УХЛ1
Конструкция	автоматическая, с ручным подрывом
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам
Материал корпуса	углеродистая сталь 25Л, легированная сталь 20ГЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ
Температура	в зависимости от применяемых материалов
Производство	Россия
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Примечание	Срок хранения 3 года. Срок службы не менее 11 лет

Угловой фланцевый предохранительный пружинный клапан 17с28нж, 17лс28нж, 17нж28нж предназначен для защиты оборудования от аварийного



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Цены с НДС от 07.05.2021

повышения давления, посредством автоматического сброса избытка рабочей среды. Полноподъемные клапаны обеспечивают прекращение сброса при восстановлении рабочего давления. Клапаны оснащены рычагом ручного подрыва и в момент сброса негерметичны по отношению к внешней среде. Под заказ можно купить предохранительные клапаны диаметром Ду 25; Ду 32; Ду 40; Ду 65; Ду 100. Комплектация ответными фланцами, прокладочным материалом и крепежом – по запросу. Климатическое исполнение, в зависимости от материала корпуса и температура рабочей среды:

У1 для клапана 17с28нж, углеродистая сталь 25Л, -40...+425 °С;

ХЛ1 для клапана 17лс28нж, легированная сталь 20ГЛ, -60...+425 °С;

УХЛ1 для клапана 17нж28нж, нержавеющая сталь 18Х12Н9ТЛ, -60...+560 °С.

При заказе углового предохранительного клапана необходимо указать точное давление настройки - кгс/см<sup>2</sup>, пружина входит в комплект поставки. Пружинные клапаны поставляются настроенными на требуемое давление сброса и опломбированными, с комплектом разрешительной и эксплуатационной документации.

VP111100050	Клапан предохранительный пружинный 17с28нж, Ду 50, Ру 16, ст. 25Л, t -40...+425, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	13 915 руб.
VP111100080	Клапан предохранительный пружинный 17с28нж, Ду 80, Ру 16, ст. 25Л, t -40...+425, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	21 703 руб.
VP511100050	Клапан предохранительный пружинный 17лс28нж, Ду 50, Ру 16, ст. 20ГЛ, t -60...+425, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	20 419 руб.
VP511100080	Клапан предохранительный пружинный 17лс28нж, Ду 80, Ру 16, ст. 20ГЛ, t -60...+425, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	26 470 руб.
VP711100050	Клапан предохранительный пружинный 17нж28нж, Ду	36 393 руб.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Цены с НДС от 07.05.2021

50, Ру 16, ст. 12Х18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с  
рычагом ручного подрыва

VP711100080	Клапан предохранительный пружинный 17нж28нж, Ду 80, Ру 16, ст. 12Х18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	48 334 руб.
-------------	--	-------------