



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Цены с НДС от 07.05.2021

Клапан регулирующий КР односедельный, стальной с МИМ Ду 15-300

Ру 16, 25, 40 кгс/см², стальной, фланцевый, НО (нормально-открытый) /НЗ (нормально-закрытый), упл. фторопласт (металл по металлу), с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

VM511



Рабочая среда	вода, пар
Материал корпуса	углеродистая сталь 25Л
Условная пропускная способность	K _{vy} 0,1...4 м ³ /ч, в зависимости от диаметра
Производство	Россия

Клапан (КР) стальной с МИМ предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах проточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства как для автоматического регулирования технологических процессов, так и в качестве запорного устройства.

Клапан поставляется в комплекте с мембранным исполнительным механизмом.

Клапаны могут комплектоваться следующим дополнительным оснащением:

1. Вехний ручной дублер
2. Пневмопозиционер, электропневмопозиционер, фильтр-стабилизатор давления воздуха и др.
3. Редуктор давления, концевой выключатель крайних положений

Климатическое исполнение - У1 -40...+50 °С



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Цены с НДС от 07.05.2021

Ответные фланцы и крепеж поставляются по запросу

Для исполнительного механизма МИМ возможно исполнение ХЛ (термочехол)

VM515112015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 15, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.
VM511112015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 15, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM525122015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 15, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	35 107 руб.
VM521122015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 15, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	35 107 руб.
VM511112020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 20, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM525122020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 20, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	35 205 руб.
VM521122020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 20, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM515112020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 20, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.
VM525122025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	37 130 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Цены с НДС от 07.05.2021

	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	
VM515112025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.
VM521122025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM511112025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM525122032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	46 221 руб.
VM515112032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.
VM521122032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	46 221 руб.
VM511112032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM521122040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 40, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	47 481 руб.
VM511112040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 40, Ру	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Цены с НДС от 07.05.2021

16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1

VM515112040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 40, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.
VM525122040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 40, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	47 481 руб.
VM515112050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.
VM525122050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	52 161 руб.
VM521122050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM511112050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM525125065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 65, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	74 436 руб.
VM511115065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 65, Ру 16, ДР 0,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM515115065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 65, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Цены с НДС от 07.05.2021

74 436 руб.

VM515115080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 80, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.
VM525125080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 80, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	84 875 руб.
VM521125080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 80, Ру 16, ДР 0,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	84 875 руб.
VM511115080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 80, Ру 16, ДР 0,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM515115100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 100, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.
VM511115100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 100, Ру 16, ДР 0,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM525125100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 100, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	99 253 руб.
VM521125100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 100, Ру 16, ДР 0,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM521125125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Цены с НДС от 07.05.2021

	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 125, Ру 16, ДР 0,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	
VM515115125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 125, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.
VM511115125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 125, Ру 16, ДР 0,6, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM525125125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 125, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	244 438 руб.
VM511116150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 150, Ру 16, ДР 0,4, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM525126150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 150, Ру 16, ДР 0,4, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	177 886 руб.
VM515116150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 150, Ру 16, ДР 0,4, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.
VM521126150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 150, Ру 16, ДР 0,4, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM511117200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 200, Ру 16, ДР 0,2, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM521127200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 200, Ру	230 236 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Цены с НДС от 07.05.2021

16, ДР 0,2, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1

VM515117200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 200, Ру 16, ДР 0,2, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.
VM525127200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 200, Ру 16, ДР 0,2, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	230 236 руб.
VM515117250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 250, Ру 16, ДР 0,2, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.
VM511117250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 250, Ру 16, ДР 0,2, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM521127250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 250, Ру 16, ДР 0,2, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	324 757 руб.
VM525127250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 250, Ру 16, ДР 0,2, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	324 757 руб.
VM525127300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 300, Ру 16, ДР 0,2, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	376 901 руб.
VM511117300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 300, Ру 16, ДР 0,2, упл. фторопласт, -40...+150°C, исп.У1	0 руб.
VM515117300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 300, Ру 16, ДР 0,2, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Цены с НДС от 07.05.2021

0 руб.