

## ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43 8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Термометры манометрические показывающие ТКП-60/3М Виброустойчивый

TR109



Диаметр циферблата 60 мм

Пределы измерений от 0 до +150 °C

Длина соединительного капилляра 1.6 m, 2.5 m, 4 m, 6 m, 10 m, 12 m, 16 m

Рмакс 64 кгс/см<sup>2</sup> (6,4 Мпа) Давление измеряемой среды

Присоединение М18х1.5, муфтовое

Манометрический конденсационный показывающий виброустойчивый термометр ТКП-60/3М применяется для непрерывного измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей в различных установках.

В основе действия виброустойчивого термометра лежит давления насыщенных паров жидкости от температуры.

Изменение температуры контролируемой среды влияет на заполнитель термосистемы (конденсат) ТКП-60/3М через термобаллон и преобразуется в давление насыщенных паров, которое передаётся в манометрическую пружину по соединительному капилляру. Происходит перемещение незакреплённого конца пружины, которое передаётся стрелке, показывающей на циферблате значение температуры, через тягу и трибко-секторный механизм.

TR109203001	Термометр манометрический ТКП-60/3М, предел	0 руб.



## ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

измерения	$(0+120)^{\circ}C$ ,	длина	капиляра	1,6
-----------	----------------------	-------	----------	-----

TR109203002	Термометр манометрический ТКП-60/3М, предел	0 руб.	
	измерения (0+120)°С, длина капиляра 2,5		
TR109203003	Термометр манометрический ТКП-60/3М, предел	0 руб.	
	измерения (0+120)°С, длина капиляра 4		
TR109203004	Термометр манометрический ТКП-60/3М, предел	0 руб.	
	измерения (0+120)°С, длина капиляра 6		
TR109203005	Термометр манометрический ТКП-60/3М, предел	0 руб.	
	измерения (0+120)°С, длина капиляра 10		
TR109203006	Термометр манометрический ТКП-60/3М, предел	0 руб.	
	измерения (0+120)°С, длина капиляра 12		
TR109203007	Термометр манометрический ТКП-60/3М, предел	0 руб.	
	измерения (0+120)°С, длина капиляра 16		