

## ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Клапан игольчатый 14с64нж стальной Ду 6-15 Ру 160 кгс/см $^2$ , муфтовый

RC315



Присоединение муфтовое

Давление Ру 160 кгс/см² (16,0 МПа)

Рабочая среда неагресивные среды, жидкие и газовые

смеси

Материал корпуса углеродистая сталь 20Л

Катушка ручное

Производство Россия

Клапан игольчатый 14с64нж стальной Ду 6-15 купить для воды

Представленные клапаны имеют простую разборную конструкцию, затвор шток-иглу из высокопрочной нержавеющей стали с уплотнением в седле металл по металлу с уплотнением шток-затвора в кран-буксе кольцами из фторопласта или в индивидуальных исполнениях уплотнениями из терморасширенного графита. Монтаж вентиля ВВД производится по стрелке на корпусе, рабочая среда подаётся под иглу под давлением не более 16МПа, исходя из этой конструктивной особенности клапан не является прямоточным.

RC317042006	Клапан игольчатый 14с64нж, сталь, Ду 6, Ру 16,	0 руб.
	фланцевый	
RC317042015	Клапан игольчатый 14с64нж, сталь, Ду 15, Ру 16,	0 руб.
	фланцевый	