

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан обратный тарельчатый нержавеющий Ду 15...300

Ру 40 кгс/см², межфланцевый, осевой, с пружиной, CF8M, нержавеющая сталь AISI 316

OK211



Диаметр 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150,

200, 250, 300

Присоединение межфланцевое

Давление Ру 40 кгс/см² (4,0 МПа)

Конструкция тарельчатый, пружинный, осевой

Рабочая среда вода, пар, воздух, спирт, гликоль, масло,

нефтепродукты, кислоты, щелочной раствор,

агрессивные жидкости и газы

Материал корпуса нержавеющая сталь

Уплотнение металл по металлу

Температура от -40 до +450 °C

Катушка автоматическое

Гарантия 12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию

Клапан обратный тарельчатый нержавеющий Ду 15...300 купить для жидких и газообразных сред

Межфланцевый нержавеющий обратный тарельчатый клапан ОК210 пропускает рабочую среду только в одном направлении, автоматически перекрывая ее движение в обратном. В результате обеспечивается правильное направление движения потока. Запорный узел клапана выполнен осевым, в форме тарелки и подпружинен. Направление подачи среды указывается на корпусе. Нержавеющий обратный клапан применяют в водоснабжении, отоплении, химических, и пищевых производствах.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43 8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Осевой обратный клапан ОК211 изготовлен из качественной нержавеющей стали по стандарту ASTM A351 легированной 2% молибдена. Марка стали CF8M, AISI 316, аналог EN 1.4401, ГОСТ 08X16H11M3. Номинальное давление Ру 40 бар. Температура от -40 до +450 °C. Нержавеющий тарельчатый обратный клапан можно устанавливать в любом положении. Монтаж в систему межфланцевый, клапан зажимается между двух фланцев и стягивается шпильками. По запросу клапан может быть поставлен в комплекте с ответными нержавеющими фланцами и крепежом.

OK211103015	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 15, Ру 40,	675 py6.
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
OK211103020	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 20, Ру 40,	725 py6.
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
OK211103025	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 25, Ру 40,	950 py6.
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
OK211103032	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 32, Ру 40,	1 370 руб.
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
OK211103040	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 40, Ру 40,	1 547 руб.
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
OK211103050	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 50, Ру 40,	2 058 py6.
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
OK211103065	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 65, Ру 40,	2 724 руб.
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
OK211103080	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 80, Ру 40,	3 290 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C	2,
межфланцевый	

	межфлапцевый	
OK211103100	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 100, Ру 40, 4 760 руб.	
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
OK211103125	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 125, Ру 40, 11 160 руб.	
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
OK211103150	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 150, Ру 40, 13 080 руб.	
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
OK211103200	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 200, Ру 40, 23 864 руб.	
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
OK211103250	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 250, Ру 40, 40 255 руб.	
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
OK211103300	Клапан обратный тарельчатый пружинный Ду 300, Ру 40, 64 387 руб.	
	нержавеющая сталь AISI 316, -40+450 °C,	
	межфланцевый	
	·	