

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43 8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан обратный поворотный 19нж63бк нержавеющий Ду 50...200

Ру 40 кгс/см², фланцевый, дисковый, упл. металл по металлу, нержавеющая сталь 12X18Н9ТЛ

OK308



Диаметр

Присоединение

Давление

Конструкция

Рабочая среда

Материал корпуса

Уплотнение

Температура

Катушка

Гарантия

50, 80, 100, 150, 200

фланцевое

Py 40 кгс/см² (4,0 МПа)

поворотный, дисковый

жидкая и газообразная, нейтральная к

применяемым материалам

нержавеющая сталь

металл по металлу

от -60 до +560 °C

автоматическое

12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию

Клапан обратный поворотный 19нж63бк нержавеющий Ду 50...200 купить для агрессивных жидкостей и газов

Клапан обратный поворотный нержавеющий 19нж63бк используется для предотвращения обфатного потока агрессивных жидкостей различной концентрации и газов на трубопроводах. Вапорный узел в форме поворотного диска, уплотнение в затворе металл по металлу. Обратный клапан 19нж63бк изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н9ТЛ с неразборным литым корпусом, присоединение фланцевое по ГОСТ 9544-2015.

Номинальное давление Ру 4,0 МПа (Ру 40 рар). Температура рабочей среды от -60 до +560 °C. Клапан обратный поворотный 19нж63бк

устанавливается на горизонтальных или вертикальных трубопроводах. Направление подачи феды с одной стороны, в соответствии с указателем на корпусе. Возможна поставка клапана в кфмплекте с ответными нержавеющими приварными фланцами, прокладочным материалом и крепежом.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

7 653 py6.

OK308662080	Клапан обратный поворотный 19нж63бк Ду 80, Ру 40, ст.	12 750 руб.
	12X18Н9ТЛ, упл. нержавеющая сталь, -60+560 °C,	
	фланцевый	
OK308662100	Клапан обратный поворотный 19нж63бк Ду 100, Ру 40,	14 078 руб.
	ст. 12X18Н9ТЛ, упл. нержавеющая сталь, -60+560 °C,	
	фланцевый	
OK308662150	Клапан обратный поворотный 19нж63бк Ду 150, Ру 40,	38 257 py6.
	ст. 12X18Н9ТЛ, упл. нержавеющая сталь, -60+560 °C,	
	фланцевый	
OK308662200	Клапан обратный поворотный 19нж63бк Ду 200, Ру 40,	0 руб.
	ст. 12X18Н9ТЛ, упл. нержавеющая сталь, -60+560 °C,	
	фланцевый	