



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан обратный двухстворчатый чугунный Ду 32...600

Ру 16 кгс/см², межфланцевый, упл. EPDM, с двумя подпружиненными створками, корпус чугун

OK403



Диаметр	32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600
Присоединение	межфланцевое
Давление	Ру 16 кгс/см ² (1,6 МПа)
Конструкция	двухстворчатый
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, растворы, этиленгликоль
Материал корпуса	чугун
Уплотнение	EPDM
Температура	от -25 до +130 °С
Катушка	автоматическое
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию

Клапан обратный двухстворчатый чугунный Ду 32...600 купить для воды

Клапан обратный двухстворчатый OK403 чугунный предназначен для защиты трубопроводов от обратного потока рабочей среды. При обратном движении среды клапан закрывается автоматически. Двухстворчатые клапаны этой модели используются в системах отопления, водоснабжения, в химической промышленности, в сфере ЖКХ. Запорный узел выполнен из двух независимо подпружиненных створок. Корпус клапана из чугуна с защитным покрытием. Уплотнение створок из этилен-пропиленового эластомера EPDM. Присоединение к трубопроводу межфланцевое.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Номинальное давление 1,6 МПа (Ру 16 бар). Температура от -25 до +130 °С. Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Пружина в конструкции обеспечивает высокое быстродействие и герметичность. При монтаже межфланцевый обратный клапан зажимается между двух фланцев на трубопроводе и стягивается шпильками. Направление потока среды указано на корпусе стрелкой. Ответные фланцы, прокладки и метизы поставляются по запросу.

OK403433032	Клапан обратный двухстворчатый Ду 32, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	1 953 руб.
OK403433040	Клапан обратный двухстворчатый Ду 40, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	1 180 руб.
OK403433050	Клапан обратный двухстворчатый Ду 50, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	1 222 руб.
OK403433065	Клапан обратный двухстворчатый Ду 65, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	1 595 руб.
OK403433080	Клапан обратный двухстворчатый Ду 80, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	2 063 руб.
OK403433100	Клапан обратный двухстворчатый Ду 100, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	2 567 руб.
OK403433125	Клапан обратный двухстворчатый Ду125, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	3 591 руб.
OK403433150	Клапан обратный двухстворчатый Ду 150, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	4 675 руб.
OK403433200	Клапан обратный двухстворчатый Ду 200, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	7 022 руб.
OK403433250	Клапан обратный двухстворчатый Ду 250, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	14 113 руб.
OK403433300	Клапан обратный двухстворчатый Ду 300, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	16 254 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

37 318 руб.

OK403433400	Клапан обратный двухстворчатый Ду 400, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	53 598 руб.
OK403433500	Клапан обратный двухстворчатый Ду 500, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	77 246 руб.
OK403433600	Клапан обратный двухстворчатый Ду 600, Ру 16, чугунный, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	83 735 руб.