

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43 8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан регулирующий КР односедельный, стальной с МИМ Ду 15-300

Ру 16, 25, 40 кгс/см², стальной, фланцевый, НО (нормально-открытый) /НЗ (нормально-закрытый), упл. фторопласт (металл по металлу), с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

VM511



Рабочая среда вода, пар

Материал корпуса углеродистая сталь 25Л

Условная пропускная способность Kvy 0,1...4 м³/ч, в зависимости от диаметра

Производство Россия

Клапан регулирующий КР односедельный, стальной с МИМ Ду 15-300 купить для воды

Клапан (КР) стальной с МИМ предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах проточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства как для автоматического регулирования технологических процессов, так и в качестве запорного устройства. Клапан поставляется в комплекте с мембранным исполнительным механизмом.Клапаны могут комплектоваться следующим дополнительным оснащением:1.Вехний ручной дублер2.Пневмопозиционер, электропневмопозиционер, фильтр-стабилизатор давления воздуха и др.З.Редутор давления, концевой выключатель крайних положений Климатическое исполнение - У1 -40...+50 °СОтветные фланцы и крепеж поставляются по запросуДля исполнительного механизма МИМ возможно исполнение ХЛ (термочехол)

VM515112015 Клапан регулирующий фланцевый с	МИМ, 0 руб.
---	-------------



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 15, Ру 16, Δ Р 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1

VM511112015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 15, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM525122015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	35 107 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 15, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40+425°С, исп.У1	
VM521122015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	35 107 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 15, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM511112020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 20, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM525122020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	35 205 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 20, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40+425°С, исп.У1	
VM521122020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 20, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM515112020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 20, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40+425°С, исп.У1	
VM525122025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	37 130 py6.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 25, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40+425°C, исп.У1	
VM515112025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	HODMORI HO OTKOLITI III CTORI HOM 25 II 25 47 HV IV 25 DV	•

нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 25, Ру



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

16, Δ Р 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1

	-, ,-,,	
VM521122025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 25, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM511112025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 25, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM525122032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	46 221 py6.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 32, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40+425°C, исп.У1	
VM515112032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 32, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40+425°C, исп.У1	
VM521122032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	46 221 py6.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 32, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM511112032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 32, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -40+150°С, исп.У1	
VM521122040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	47 481 py6.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 40, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM511112040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 40, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM515112040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 40, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40+425°C, исп.У1	



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

47 481 руб.

VM515112050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 50, Ру	
	16, ΔP 1,6, упл. металл по металлу, -40+425°C, исп.У1	
VM525122050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	52 161 py6.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 50, Ру	
	16, ΔP 1,6, упл. металл по металлу, -40+425°C, исп.У1	
VM521122050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 50, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM511112050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 50, Ру	
	16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM525125065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	74 436 py6.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 65, Ру	
	16, ΔP 0,6, упл. металл по металлу, -40+425°C, исп.У1	
VM511115065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 65, Ру	
	16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM515115065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 65, Ру	
	16, ΔP 0,6, упл. металл по металлу, -40+425°C, исп.У1	
VM521125065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	74 436 py6.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 65, Ру	
	16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM515115080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 80, Ру 16, ΔP 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1

VM525125080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	84 875 py6.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 80, Ру	
	16, ΔP 0,6, упл. металл по металлу, -40+425°C, исп.У1	
VM521125080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	84 875 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 80, Ру	
	16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM511115080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 80, Ру	
	16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM515115100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 100, Ру	
	16, ΔP 0,6, упл. металл по металлу, -40+425°C, исп.У1	
VM511115100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 100, Ру	
	16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM525125100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	99 253 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 100, Ру	
	16, ΔP 0,6, упл. металл по металлу, -40+425°C, исп.У1	
VM521125100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 100, Ру	
	16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM521125125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 125, Ру	
	16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM515115125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	пормально открытый стальной 25 Л 25 c47 их Лу 125 Dv	

нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 125, Ру



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

16, ΔP 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп.У1

	-, -,-, , ,	
VM511115125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 125, Ру	
	16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM525125125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	244 438 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 125, Ру	
	16, ∆Р 0,6, упл. металл по металлу, -40+425°С, исп.У1	
VM511116150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 150, Ру	
	16, ΔР 0,4, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM525126150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	177 886 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 150, Ру	
	16, ∆Р 0,4, упл. металл по металлу, -40+425°С, исп.У1	
VM515116150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 150, Ру	
	16, ∆Р 0,4, упл. металл по металлу, -40+425°С, исп.У1	
VM521126150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 150, Ру	
	16, ∆Р 0,4, упл. фторопласт, -40+150°С, исп.У1	
VM511117200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 200, Ру	
	16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM521127200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	230 236 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 200, Ру	
	16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM515117200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 200, Ру	
	16, ∆Р 0,2, упл. металл по металлу, -40+425°С, исп.У1	
		!



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

230 236 руб.

VM515117250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 250, Ру	
	16, ∆Р 0,2, упл. металл по металлу, -40+425°С, исп.У1	
VM511117250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 250, Ру	
	16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM521127250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	324 757 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 250, Ру	
	16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM525127250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	324 757 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 250, Ру	
	16, ∆Р 0,2, упл. металл по металлу, -40+425°С, исп.У1	
VM525127300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	376 901 py6.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52нж, Ду 300, Ру	
	16, ∆Р 0,2, упл. металл по металлу, -40+425°С, исп.У1	
VM511117300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47п, Ду 300, Ру	
	16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	
VM515117300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-открытый, стальной 25Л, 25с47нж, Ду 300, Ру	
	16, ∆Р 0,2, упл. металл по металлу, -40+425°С, исп.У1	
VM521127300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.
	нормально-закрытый, стальной 25Л, 25с52п, Ду 300, Ру	
	16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -40+150°C, исп.У1	