



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан регулирующий КР односедельный, легированный с МИМ Ду 15-300

Ру 16, 25, 40 кгс/см², легированный, фланцевый, НО (нормально-открытый) /НЗ (нормально-закрытый), упл. фторопласт (металл по металлу), с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

VM911



Рабочая среда

вода, пар

Материал корпуса

легированная сталь 20ГЛ

Условная пропускная способность

Kvу 0,1...4 м³/ч, в зависимости от диаметра

Производство

Россия

Клапан регулирующий КР односедельный, легированный с МИМ Ду 15-300 купить для воды

Клапан (КР) стальной с МИМ предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах проточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства как для автоматического регулирования технологических процессов, так и в качестве запорного устройства. Клапан поставляется в комплекте с мембранным исполнительным механизмом. Клапаны могут комплектоваться следующим дополнительным оснащением: 1. Вехний ручной дублер 2. Пневмопозиционер, электропневмопозиционер, фильтр-стабилизатор давления воздуха и др. 3. Редуктор давления, концевой выключатель крайних положений. Климатическое исполнение – ХЛ1 -60...+50 °С. Ответные фланцы и крепеж поставляются по запросу. Для исполнительного механизма МИМ возможно исполнение ХЛ (термочехол).

VM915112015

Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,

0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду
15, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C,
исп.ХЛ1

VM911112015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 15, Ру 16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925122015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 15, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921122015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 15, Ру 16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM911112020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 20, Ру 16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925122020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 20, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921122020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 20, Ру 16, ΔР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM915112020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду 20, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925122025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1

VM915112025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921122025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM911112025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925122032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM915112032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921122032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM911112032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921122040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

	нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 40, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	
VM911112040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 40, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM915112040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду 40, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925122040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 40, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM915112050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925122050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921122050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM911112050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925125065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 65, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1

VM911115065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 65, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM915115065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду 65, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921125065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 65, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM915115080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду 80, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925125080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 80, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921125080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 80, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM911115080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 80, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM915115100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду
100, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C,
исп.ХЛ1

VM911115100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 100, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925125100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 100, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921125100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 100, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921125125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 125, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM915115125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду 125, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM911115125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 125, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925125125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 125, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM911116150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду
150, Ру 16, ΔР 0,4, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1

VM925126150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 150, Ру 16, ΔР 0,4, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM915116150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду 150, Ру 16, ΔР 0,4, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921126150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 150, Ру 16, ΔР 0,4, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM911117200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 200, Ру 16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921127200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 200, Ру 16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM915117200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду 200, Ру 16, ΔР 0,2, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925127200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 200, Ру 16, ΔР 0,2, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM915117250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду 250, Ру 16, ΔР 0,2, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1

VM911117250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 250, Ру 16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921127250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 250, Ру 16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925127250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 250, Ру 16, ΔР 0,2, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM925127300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52нж, Ду 300, Ру 16, ΔР 0,2, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM911117300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47п, Ду 300, Ру 16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM915117300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, легированный 20ГЛ, 25лс47нж, Ду 300, Ру 16, ΔР 0,2, упл. металл по металлу, -60...+425°C, исп.ХЛ1	0 руб.
VM921127300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, легированный 20ГЛ, 25лс52п, Ду 300, Ру 16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1	0 руб.