



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан регулирующий КР односедельный, нержавеющий с МИМ Ду 15-300

Ру 16, 25, 40 кгс/см², нержавеющий, фланцевый, НО (нормально-открытый) /НЗ (нормально-закрытый), упл. фторопласт (металл по металлу), с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

VM711



Рабочая среда	вода, пар
Материал корпуса	нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ
Условная пропускная способность	Kvу 0,1...4 м ³ /ч, в зависимости от диаметра
Производство	Россия

Клапан регулирующий КР односедельный, нержавеющий с МИМ Ду 15-300 купить для воды

Клапан (КР) стальной с МИМ предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах проточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства как для автоматического регулирования технологических процессов, так и в качестве запорного устройства. Клапан поставляется в комплекте с мембранным исполнительным механизмом. Клапаны могут комплектоваться следующим дополнительным оснащением: 1. Вехний ручной дублер 2. Пневмопозиционер, электропневмопозиционер, фильтр-стабилизатор давления воздуха и др. 3. Редуктор давления, концевой выключатель крайних положений. Климатическое исполнение – УХЛ1 -60...+50 °С. Ответные фланцы и крепеж поставляются по запросу. Для исполнительного механизма МИМ возможно исполнение ХЛ (термочехол).

VM715112015

Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,

54 134 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-открытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ,
25нж47нж, Ду 15, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу,
-60...+560°С, исп.УХЛ1

VM711112015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 15, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM725122015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 15, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	54 134 руб.
VM721122015	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж52п, Ду 15, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	54 134 руб.
VM711112020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 20, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM725122020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 20, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	54 289 руб.
VM721122020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж52п, Ду 20, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	54 289 руб.
VM715112020	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	54 289 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ,
25нж47нж, Ду 20, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу,
-60...+560°С, исп.УХЛ1

VM725122025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	57 259 руб.
VM715112025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47нж, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	57 259 руб.
VM721122025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52п, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	57 259 руб.
VM711112025	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM725122032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	71 274 руб.
VM715112032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47нж, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM721122032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	71 274 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ,
25нж52п, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт,
-60...+150°С, исп.УХЛ1

VM711112032	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM721122040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52п, Ду 40, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	73 220 руб.
VM711112040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 40, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM715112040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47нж, Ду 40, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM725122040	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 40, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	73 220 руб.
VM715112050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47нж, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM725122050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	80 433 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ,
25нж52нж, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу,
-60...+560°С, исп.УХЛ1

VM721122050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52п, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	80 433 руб.
VM711112050	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM725125065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 65, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	114 784 руб.
VM711115065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 65, Ру 16, ДР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM715115065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47нж, Ду 65, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM721125065	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52п, Ду 65, Ру 16, ДР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	114 784 руб.
VM715115080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-открытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ,
25нж47нж, Ду 80, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу,
-60...+560°С, исп.УХЛ1

VM725125080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 80, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	130 882 руб.
VM721125080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж52п, Ду 80, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	130 882 руб.
VM711115080	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 80, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM715115100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж47нж, Ду 100, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	99 253 руб.
VM711115100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 100, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM725125100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 100, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	153 054 руб.
VM721125100	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	153 054 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ,
25нж52п, Ду 100, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт,
-60...+150°С, исп.УХЛ1

VM721125125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52п, Ду 125, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	232 797 руб.
VM715115125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47нж, Ду 125, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	232 797 руб.
VM711115125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 125, Ру 16, ΔР 0,6, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM725125125	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 125, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	232 797 руб.
VM711116150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 150, Ру 16, ΔР 0,4, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM725126150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 150, Ру 16, ΔР 0,4, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	274 310 руб.
VM715116150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	274 310 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ,
25нж47нж, Ду 150, Ру 16, ΔР 0,4, упл. металл по металлу,
-60...+560°С, исп.УХЛ1

VM721126150	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52п, Ду 150, Ру 16, ΔР 0,4, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	274 310 руб.
VM711117200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 200, Ру 16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM721127200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52п, Ду 200, Ру 16, ΔР 0,2, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	355 039 руб.
VM715117200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47нж, Ду 200, Ру 16, ΔР 0,2, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	355 039 руб.
VM725127200	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 200, Ру 16, ΔР 0,2, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	355 039 руб.
VM715117250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 25нж47нж, Ду 250, Ру 16, ΔР 0,2, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM711117250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ,	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нормально-открытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ,
25нж47п, Ду 250, Ру 16, ДР 0,2, упл. фторопласт,
-60...+150°С, исп.УХЛ1

VM721127250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж52п, Ду 250, Ру 16, ДР 0,2, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	546 218 руб.
VM725127250	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 250, Ру 16, ДР 0,2, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	546 218 руб.
VM725127300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж52нж, Ду 300, Ру 16, ДР 0,2, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	712 579 руб.
VM711117300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж47п, Ду 300, Ру 16, ДР 0,2, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM715117300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-открытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж47нж, Ду 300, Ру 16, ДР 0,2, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1	0 руб.
VM721127300	Клапан регулирующий фланцевый с МИМ, нормально-закрытый, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 25нж52п, Ду 300, Ру 16, ДР 0,2, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.УХЛ1	712 579 руб.