



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан регулирующий КТМ нержавеющий с МИМ Ду 15-100

Ру 16, 25, 40 кгс/см², нержавеющий, фланцевый, НО (нормально-открытый) /НЗ (нормально-закрытый), упл. фторопласт (металл по металлу), с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

VM755



Рабочая среда

вода, пар

Материал корпуса

нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ

Условная пропускная способность

Kvу 0,1...4 м³/ч, в зависимости от диаметра

Производство

Россия

Клапан регулирующий КТМ нержавеющий с МИМ Ду 15-100 купить для воды

Клапан (КР) стальной с МИМ предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах проточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства как для автоматического регулирования технологических процессов, так и в качестве запорного устройства. Клапан поставляется в комплекте с мембранным исполнительным механизмом. Клапаны могут комплектоваться следующим дополнительным оснащением: 1. Вехний ручной дублер 2. Пневмопозиционер, электропневмопозиционер, фильтр-стабилизатор давления воздуха и др. 3. Редуктор давления, концевой выключатель крайних положений. Климатическое исполнение – УХЛ1 -60...+50 °С. Ответные фланцы и крепеж поставляются по запросу. Для исполнительного механизма МИМ возможно исполнение ХЛ (термочехол).

VM755172015

Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ,

0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 27нж647нж, Ду 15, Ру 16, ДР
1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1

VM765182015	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 23нж647нж, Ду 15, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM755172020	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 27нж647нж, Ду 20, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM765182020	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 23нж647нж, Ду 20, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM765182025	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 23нж647нж, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM755172025	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 27нж647нж, Ду 25, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM765182032	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 23нж647нж, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM755172032	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 27нж647нж, Ду 32, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM765182040	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 23нж647нж, Ду 40, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM755172040	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ,	0 руб.

нержавеющий 12Х18Н9ТЛ, 27нж647нж, Ду 40, Ру 16, ДР



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1

VM765182050	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 23нж647нж, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM755172050	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 27нж647нж, Ду 50, Ру 16, ДР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM765185065	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 23нж647нж, Ду 65, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM755175065	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 27нж647нж, Ду 65, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM765185080	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 23нж647нж, Ду 80, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM755175080	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 27нж647нж, Ду 80, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM765185100	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 23нж647нж, Ду 100, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.
VM755175100	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, нержавеющей 12Х18Н9ТЛ, 27нж647нж, Ду 100, Ру 16, ДР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+560°C, исп.УХЛ1	0 руб.