Клапан запорно-регулирующий угловой КЗРУ 26ч945п с электроприводом Ду 15...300

Ру 16 кгс/см², чугунный, фланцевый, односедельный, упл. фторопласт, с ЭИМ REGADA ST/MT

VR161



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Присоединение	фланцевое
Давление	Ру 16 кгс/см² (1,6 МПа)
Исполнение	общепромышленное
Конструкция	односедельный, угловой
Рабочая среда	вода, пар, воздух, антифриз, растворы
Материал корпуса	чугун СЧ20
Температура	от -15 до +150 °С
Условная пропускная способность	Kvy 0,1...1600 м³/ч, в зависимости от диаметра
Электропривод	"REGADA", AC 220 В, AC 380 В, DC 24 В
Производство	Россия, Словакия
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Примечание	Срок службы 10 лет. Наработка на отказ 10 000 часов

Клапан запорно-регулирующий угловой КЗРУ 26ч945п с электроприводом, чугунный, односедельный, фланцевый предназначен для регулирования

характеристик потока на трубопроводах. В комплекте с микропроцессорным контроллером и датчиками клапан может выполнять автоматическое регулирование расхода (объема), давления или температуры рабочей среды. Клапан применяется для отопления, водоснабжения и вентиляции с угловым подключением к трубопроводу. Рабочая среда: вода, пар, воздух и др., температурой до 150 °С.
Клапан запорно-регулирующий угловой КЗРУ 26ч945п с электроприводом купить для воды и пара
Угловой клапан 26ч945п изготовлен с уплотнением в седле затвора из фторопласта Ф-4 и выполняет две функции – запорную и регулирующую. Что позволяет оптимально использовать клапан КЗРУ, как регулятор давления "до себя", "после себя", и как регулятор температуры.
Изготовление по ТУ 3722-006-22294686-2011. Декларации о соответствии: ТР ТС №010-2011, ТР ТС №032-2013. Фитосанитарный сертификат № 04Э.0312.319 от 30.03.2012г. Стандартно клапан запорно-регулирующий КЗРУ поставляется в сборе с электроприводом REGADA (Словакия) типа ST 230В / МТ 3х380В с указателем положения и ручным дублером, в индивидуальной упаковке и комплектом технической документации.
Опционально угловой запорно-регулирующий клапан КЗРУ 26ч945п поставляется:

с контроллером для автоматического регулирования параметров;
с датчиками давления, уровня, температуры, электроконтактным манометром;
с погружными и накладными внешними датчиками температуры;
с взрывозащищенным исполнением электропривода Ex;
с токовым датчиком положения 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА;
с электронным регулятором положения, с источником питания;
с шкафом управления индивидуальной комплектации;
с резисторным датчиком положения 1х100 Ом, 2х100 Ом и др.;
с электроприводом AUMA (Германия), Rotork (Великобритания);
с электроприводом постоянного тока 24 В (под заказ);
в комплекте с ответными фланцами, прокладочным материалом и крепежом.

Контроллер управления, датчики и другие опции подбираются для углового клапана КЗРУ 26ч945п индивидуально, в зависимости от задачи.
Исполнение фланцев оговаривается при заказе, стандартно: В, ряд 2 по ГОСТ 33259. Для запорной функции можно купить клапан КЗРУ с заданным классом герметичности в затворе.

При оформлении заказа необходимо указать: Точное значение условной пропускной способности клапана – Kvy (м³/ч). При работе с газообразными средами (и паром) – "ГС"; Дополнительную комплектацию (при необходимости). Для подбора углового регулирующего клапана 26ч945п и расчета пропускной способности необходимо заполнить опросный лист.		
VR161150015	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 15, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	57 348 руб.
VR161150020	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 20, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	59 095 руб.
VR161150025	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 25, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	60 791 руб.
VR161150032	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 32, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	72 307 руб.
VR161150040	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 40, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	74 075 руб.

77 353 руб.

VR161150065	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 65, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	95 877 руб.
VR161150080	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 80, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	101 650 руб.
VR161150100	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 100, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	115 583 руб.
VR161150125	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 125, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	195 322 руб.
VR161150150	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 150, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	247 907 руб.
VR161150200	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 200, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	303 408 руб.
VR161150250	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 250, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	536 253 руб.
VR161150300	Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый, чугунный сч.20, 26ч945п, Ду 300, Ру 16, упл. фторопласт, -15...+150°С, исп. У2, электропривод REGADA (Словакия)	677 445 руб.