



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан трехходовой смесительный КТЭ 27нж947нж нержавеющей с электроприводом Ду 15...100  
Ру 16 кгс/см<sup>2</sup>, сталь 12Х18Н9ТЛ, фланцевый, упл. металл по металлу, с ЭИМ REGADA ST/MT

VR775



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Диаметр                         | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100  |
| Присоединение                   | фланцевое  |
| Давление                        | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> (1,6 МПа)  |
| Конструкция                     | трехходовой  |
| Рабочая среда                   | вода, воздух, пар, аммиак, агрессивные жидкости и газы, природный газ влажный, нефтепродукты, углеводороды |
| Материал корпуса                | нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ  |
| Температура                     | от -60 до +560 °С  |
| Условная пропускная способность | K <sub>vy</sub> 4...160 м <sup>3</sup> /ч, в зависимости от диаметра                                       |
| Электропривод                   | "REGADA", АС 220 В, АС 380 В, DC 24 В  |
| Производство                    | Россия, Словакия   |
| Гарантия                        | 12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию   |
| Примечание                      | Срок службы 10 лет. Нарботка на отказ 10 000 часов   |

Нержавеющий трехходовой смесительный клапан КТЭ 27нж947нж – это регулятор, смешивающий потоки рабочей среды на трубопроводах. Смесительный клапан используют в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, для воды, пара, воздуха, аммиака, масла, жидких нефтепродуктов, углеводородов и других сред, давлением до 16 кгс/см<sup>2</sup>.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан трехходовой смесительный КТЭ 27нж947нж нержавеющий с электроприводом купить для химических сред

Трехходовой смесительный клапан 27нж947нж выпускается из стали 12Х18Н9ТЛ с фланцевым присоединением и уплотнением в затворе "металл по металлу". Температурный диапазон: от -60 до +560 °С. Изготовление по ТУ 3742-019-22294686-2016. Декларации о соответствии: ТР ТС №010-2011, ТР ТС №032-2013. Клапан трехходовой смесительный КТЭ поставляется в сборе с электроприводом REGADA (Словакия) типа ST 230В / МТ 3х380В с указателем положения и ручным дублером, в индивидуальной упаковке и комплекте эксплуатационной документации.

Можно приобрести трехходовой смесительный клапан 27нж947нж из нержавеющей стали:

- С управляющим контроллером и датчиками;
- С взрывозащищенным исполнением электропривода Ex;
- С токовым датчиком положения 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА;
- С электронным регулятором положения, с источником питания;
- С резисторным датчиком 1х100 Ом, 2х100 Ом;
- С электроприводом AUMA (Германия), Rotork (Великобритания);
- С электроприводом постоянного тока 24 В (под заказ);
- С нержавеющими ответными фланцами и крепежом.

Контроллер управления, датчики и другие опции выбираются для регулирующего клапана КТЭ 27нж947нж индивидуально, в зависимости от задачи. Исполнение фланцев оговаривается при заказе, стандартно: В, ряд 2 по ГОСТ 33259. При оформлении заказа для газообразных сред или пара необходимо указать – "ГС".

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| VR775170015 | Клапан регулирующий трехходовой смесительный фланцевый, нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ, 27нж947нж, Ду 15, Ру 16, Кву 4.0, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1, электропривод REGADA | 97 613 руб. |
|-------------|---|-------------|



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

## ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

(Словакия)

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| VR775170020 | Клапан регулирующий трехходовой смесительный фланцевый, нержавеющая сталь 12X18H9ТЛ, 27нж947нж, Ду 20, Ру 16, Кву 6.3, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1, электропривод REGADA (Словакия) | 100 911 руб. |
| VR775170025 | Клапан регулирующий трехходовой смесительный фланцевый, нержавеющая сталь 12X18H9ТЛ, 27нж947нж, Ду 25, Ру 16, Кву 10, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)  | 109 561 руб. |
| VR775170032 | Клапан регулирующий трехходовой смесительный фланцевый, нержавеющая сталь 12X18H9ТЛ, 27нж947нж, Ду 32, Ру 16, Кву 16, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)  | 119 531 руб. |
| VR775170040 | Клапан регулирующий трехходовой смесительный фланцевый, нержавеющая сталь 12X18H9ТЛ, 27нж947нж, Ду 40, Ру 16, Кву 25, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)  | 121 338 руб. |
| VR775170050 | Клапан регулирующий трехходовой смесительный фланцевый, нержавеющая сталь 12X18H9ТЛ, 27нж947нж, Ду 50, Ру 16, Кву 40, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп.УХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)  | 143 202 руб. |
| VR775170065 | Клапан регулирующий трехходовой смесительный фланцевый, нержавеющая сталь 12X18H9ТЛ, 27нж947нж,  | 168 277 руб. |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Ду 65, Ру 16, Кву 63, упл. металл по металлу,  
-60...+560°C, исп.УХЛ1, электропривод REGADA  
(Словакия)

|             |   |              |
|-------------|---|--------------|
| VR775170080 | Клапан регулирующий трехходовой смесительный<br>фланцевый, нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ, 27нж947нж,<br>Ду 80, Ру 16, Кву 100, упл. металл по металлу,<br>-60...+560°C, исп.УХЛ1, электропривод REGADA<br>(Словакия)  | 199 842 руб. |
| VR775170100 | Клапан регулирующий трехходовой смесительный<br>фланцевый, нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ, 27нж947нж,<br>Ду 100, Ру 16, Кву 160, упл. металл по металлу,<br>-60...+560°C, исп.УХЛ1, электропривод REGADA<br>(Словакия) | 230 261 руб. |