



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан запорно-регулирующий КЗР 25лс947п с электроприводом Ду 15...300  
Ру 16, 25, 40 кгс/см<sup>2</sup>, сталь 20ГЛ, фланцевый, односедельный, упл. фторопласт, с ЭИМ REGADA ST/MT

VR931



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Присоединение	фланцевое
Давление	Ру 16-40 кгс/см <sup>2</sup> (1,6-4,0 МПа)
Конструкция	односедельный
Рабочая среда	вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, масло, нефтепродукты, углеводороды
Материал корпуса	легированная сталь 20ГЛ
Температура	от -60 до +150 °С
Условная пропускная способность	K <sub>vy</sub> 0,1...1600 м <sup>3</sup> /ч, в зависимости от диаметра
Электропривод	"REGADA", АС 220 В, АС 380 В, DC 24 В
Производство	Россия, Словакия
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Примечание	Срок службы 10 лет. Нарботка на отказ 10 000 часов

Клапан из легированной стали запорно-регулирующий КЗР 25лс947п с электроприводом, односедельный, фланцевый предназначен для регулирования параметров рабочей среды. В составе с управляющим контроллером и датчиками – для автоматического регулирования расхода,



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

давления или температуры. Клапан применяется в системах водоснабжения, отопления, приточной вентиляции, в промышленности – для воды, пара, воздуха, аммиака, природного газа, масел, нефтепродуктов, углеводородов и других сред.

Клапан запорно-регулирующий КЗР 25лс947п с электроприводом купить в исполнении УХЛ

Клапан 25лс947п изготовлен из стали 20ГЛ, с уплотнением в затворе из фторопласта Ф-4 и может выполнять сразу две функции – запорную и регулируемую. Что позволяет использовать клапан КЗР как регулятор давления "до себя", "после себя", или как регулятор температуры с электроприводом. Температурный диапазон применения: от -60 до +150 °С.

Изготовление по ТУ 3742-002-22294686-2005. Декларация о соответствии: ТР ТС №010-2011, ТР ТС №032-2013. Фитосанитарный сертификат №03-02/06-301 от 27.12.2010г. Стандартно клапан запорно-регулирующий КЗР поставляется в сборе с электроприводом REGADA (Словакия) типа ST 230В / МТ 3х380В с указателем положения и ручным дублером, в индивидуальной упаковке и комплектом технической документации.

Можно купить хладостойкий запорно-регулирующий клапан 25лс947п:

- С контроллером для регулирования расхода, давления и температуры;
- С датчиком давления, уровня, электроконтактным манометром;
- С погружными и накладными датчиками температуры;
- С взрывозащищенным исполнением электропривода Ex;
- С токовым датчиком положения 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА;
- С электронным регулятором положения, с источником питания;
- С резисторным датчиком положения 1х100 Ом или 2х100 Ом;
- С электроприводом АУМА (Германия), Rotork (Великобритания);
- С электроприводом постоянного тока 24 В (под заказ);
- В комплекте с ответными фланцами, прокладочным материалом и крепежом.

Контроллер управления, датчики и другие опции подбираются для клапана КЗР 25лс947п индивидуально, в зависимости от задачи. Исполнение



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

фланцев оговаривается при заказе, стандартно: В, ряд 2 по ГОСТ 33259. При оформлении заказа необходимо указать точное значение условной пропускной способности клапана – Kv<sub>v</sub> (м<sup>3</sup>/ч).

Стоимость регулирующих клапанов Ру 25 и Ру 40 зависит от фактического перепада давления и модели электропривода. Расчет пропускной способности выполняется на основании заполненного опросного листа.

VR931110015	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 15, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931110020	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 20, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931110025	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 25, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931110032	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 32, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931110040	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 40, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931110050	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 50, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931110065	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 65, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931110080	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ,	0 руб.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

	25лс947п, Ду 80, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	
VR931110100	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 100, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931110125	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 125, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931110150	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 150, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931110200	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 200, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931110250	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 250, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931110300	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 300, Ру 16, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931410015	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 15, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931410020	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 20, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931410025	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 25, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°C,	0 руб.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)

VR931410032	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 32, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931410040	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 40, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931410050	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 50, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931410065	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 65, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931410080	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 80, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931410100	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 100, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931410125	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 125, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931410150	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 150, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931410200	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 200, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°С, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

0 руб.

VR931410300	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 300, Ру 25, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710015	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 15, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710020	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 20, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710025	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 25, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710032	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 32, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710040	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 40, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710050	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 50, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710065	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 65, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710080	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ,	0 руб.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

25лс947п, Ду 80, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C,  
исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)

VR931710100	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 100, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710125	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 125, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710150	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 150, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710200	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 200, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710250	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 250, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR931710300	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, сталь 20ГЛ, 25лс947п, Ду 300, Ру 40, упл. фторопласт, -60...+150°C, исп.ХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.