



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Клапан электромагнитный на воду нормально открытый универсальный Ду 15...25 Ру 10 бар, пластиковый, прямого действия, мембранный, муфтовый, с катушкой 12/24/110/220 В LV125



|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр          | 15, 20, 25                                                                                          |
| Присоединение    | муфтовое                                                                                            |
| Давление         | 10 бар                                                                                              |
| Перепад давления | от 0 до 5 бар                                                                                       |
| Исполнение       | нормально открытый (НО)                                                                             |
| Рабочая среда    | жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, гликоль, растворы, масло |
| Материал корпуса | пластик                                                                                             |
| Температура      | мембрана NBR от 0 до +80 °C                                                                         |
| Катушка          | AC 220 В, DC 24 В, DC 12 В, AC 24 В, AC 110 В                                                       |
| Гарантия         | 24 месяца, с даты продажи                                                                           |

Нормально-открытый пластиковый электромагнитный клапан воду LV125 предназначен для систем водоснабжения и водоподготовки. Монтаж муфтовый, трубная внутренняя резьба BSPP ISO 228/1 (G). Исполнение клапана нормально открытое (НО), закрытие происходит при подаче напряжения на катушку. Пластиковый универсальный электромагнитный клапан прямого действия может применяться в системах с давлением и без давления (самотек).

Клапан электромагнитный нормально открытый универсальный купить на воду



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Корпус армирован эколоном. Пластиковый электромагнитный клапан на воду LV125 поставляется в упаковке, с катушкой выбранного напряжения и коннектором (разъемом). Степень защиты IP65, допуск по напряжению  $\pm 10\%$ . По запросу, универсальный клапан на воду можно купить в комплекте с резьбовыми штуцерами типа "елочка" для патрубков систем полива. Опционально электроклапан может поставляться с искробезопасной катушкой.

|             |                                                                                                                                                      |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LV125220015 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1/2 | 4 273 руб. |
| LV125220020 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 3/4 | 4 607 руб. |
| LV125220025 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1   | 5 922 руб. |
| LV125320015 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2  | 4 273 руб. |
| LV125320020 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4  | 4 607 руб. |
| LV125320025 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1    | 5 922 руб. |
| LV125420015 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1/2  | 4 273 руб. |
| LV125420020 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 3/4  | 4 607 руб. |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

5 922 руб.

|             |                                                                                                                                                      |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LV125520015 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой АС 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2  | 4 273 руб. |
| LV125520020 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой АС 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4  | 4 607 руб. |
| LV125520025 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой АС 24 В, IP65, вн. резьба G 1    | 5 922 руб. |
| LV125620015 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 1/2 | 4 273 руб. |
| LV125620020 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 3/4 | 4 607 руб. |
| LV125620025 | Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 10, пластиковый, ДР 0...5, мембрана NBR, 0...+80 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 1   | 5 922 руб. |