



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный для воды нормально закрытый Ду 15...50

Ру 16 бар, латунный, пилотного действия, мембранный, муфтовый, с катушкой 12/24/110/220 В

LV310



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединение	муфтовое
Давление	16 бар
Перепад давления	от 0,5 до 16 бар
Исполнение	нормально закрытый (НЗ)
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, растворы, этиленгликоль
Материал корпуса	латунь
Температура	мембрана EPDM от -20 до +130 °C
Катушка	AC 220 В, DC 24 В, DC 12 В, AC 24 В, AC 110 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Электромагнитный клапан LV310 для воды является быстродействующим устройством управления потоком среды на трубопроводах. Применяется клапан электромагнитный для воды (холодной и горячей), сжатого воздуха, водных растворов и других жидких и газообразных сред, в отоплении и водоснабжении. Муфтовый монтаж, на электроклапане трубная внутренняя резьба BSPP ISO 228/1 (G 1/2" - 2"). Исполнение нормально закрытое (НЗ), открытие клапана происходит при подаче напряжения на клеммы. Латунный мембранный клапан электромагнитный LV310 для воды 220В непрямого (пилотного) действия, и используется в системах с минимальным давлением воды 0,5 бар.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный нормально закрытый LV310 купить для воды

Перекрытие сечения осуществляется упругим эластичным элементом – мембраной, которая меняет свое положение внутри клапана, при перепаде давления воды. Электромагнитное поле катушки управляет плунжером, закрывающим перепускное (пилотное) отверстие. При включении напряжения, плунжер открывает перепускное отверстие и давление над мембраной падает. Разница давлений поднимает мембрану и поток воды проходит через клапан. Электромагнитный клапан для воды рассчитан на максимальную температуру +130 °С.

Скорость срабатывания зависит от величины перепада давления, чем выше давление воды, тем быстрее клапан откроется. Клапан электромагнитный останется открытым все время, пока катушка будет под напряжением. При снятии напряжения электроклапан закроется автоматически, мембрана вернется в нормально закрытое положение. Подача потока воды в электромагнитный клапан односторонняя, в соответствии с указателем на корпусе.

Варианты исполнения клапана LV310 по напряжению:

Клапан электромагнитный 220в переменного тока (AC);

Клапан электромагнитный 24в переменного тока (AC);

Клапан электромагнитный 110в переменного тока (AC);

Клапан электромагнитный 12в постоянного тока (DC);

Клапан электромагнитный 24в постоянного тока (DC).

Латунный нормально закрытый электроклапан для воды LV310 поставляется с мембраной EPDM, катушкой и коннектором (разъемом). Степень пылевлагозащиты IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$, продолжительность включения (ПВ) 100%. Опционально можно купить мембрану из NBR (от -10 до +90 °С) для воды, масла, воздуха с маслом, топлива, углеводородов. Запасные части, штоки, плунжеры, а также сменные электромагнитные катушки всегда в наличии на нашем складе!

Клапан LV310 монтируется на трубопровод катушкой вверх, что бы исключить попадание инородных предметов из воды в перепускное отверстие.

Рекомендуется установка сетчатого фильтра на входе в систему. Подключение катушки клапана производится гибким кабелем, сечением не менее



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

0,75 мм². Присоединение фитингов производится с применением герметизирующего материала в витках резьбы.

LV310230015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1/2	3 347 руб.
LV310230020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 3/4	3 691 руб.
LV310230025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1	5 462 руб.
LV310230032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	10 849 руб.
LV310230040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	12 209 руб.
LV310230050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 2	16 253 руб.
LV310330015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	3 347 руб.
LV310330020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	3 691 руб.
LV310330025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130	5 462 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1

LV310330032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130	10 849 руб.
	С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	
LV310330040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130	12 209 руб.
	С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	
LV310330050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130	16 253 руб.
	С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	
LV310430015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130	3 347 руб.
	С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1/2	
LV310430020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130	3 691 руб.
	С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 3/4	
LV310430025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130	5 462 руб.
	С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1	
LV310430032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130	10 849 руб.
	С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	
LV310430040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130	12 209 руб.
	С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	
LV310430050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130	16 253 руб.
	С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 2	



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

3 347 руб.

LV310530020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	3 691 руб.
LV310530025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	5 462 руб.
LV310530032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	10 849 руб.
LV310530040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	12 209 руб.
LV310530050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	16 253 руб.
LV310630015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1/2	3 347 руб.
LV310630020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 3/4	3 691 руб.
LV310630025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1	5 462 руб.
LV310630032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	10 849 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130

С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4

LV310630040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	12 209 руб.
LV310630050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 2	16 253 руб.