



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный бистабильный Ду 15...50

Ру 16 бар, латунный, пилотного действия, мембранный, муфтовый, с катушкой DC 12/24 В

LV363



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединение	муфтовое
Давление	16 бар
Перепад давления	от 0,5 до 16 бар
Исполнение	бистабильный (БС)
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, растворы, этиленгликоль
Материал корпуса	латунь
Температура	мембрана EPDM от -20 до +130 °C
Катушка	DC 24 В, DC 12 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Электромагнитный бистабильный клапан LV363 предназначен для работы в качестве запорного двухпозиционного устройства дистанционного управления потоком жидкости или газа. Применяется на трубопроводах и системах пожаротушения. Муфтовый монтаж, трубная внутренняя цилиндрическая резьба BSPP, стандарт ISO 228/1 (G). Клапан используется в системах с минимальным давлением 0,5 бар.

Клапан электромагнитный бистабильный купить для воды

Переключение положений "Открыто" и "Закрыто" осуществляется поочередно, импульсом постоянного тока со сменой полярности. Для удержания положения, подача тока на катушку не требуется!



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

По умолчанию, латунный бистабильный электроклапан LV363 поставляется с мембраной EPDM, катушкой только постоянного тока и коннектором (разъемом). Степень защиты IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$. По запросу можно купить мембрану (диафрагму) для клапана NBR (от -10 до +90 °C) для масла, топлива, углеводородов, запасную катушку, шток, плунжер, пружину (ремкомплект).

LV363330015	Клапан электромагнитный бистабильный Ду 15, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	4 426 руб.
LV363330020	Клапан электромагнитный бистабильный Ду 20, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	5 249 руб.
LV363330025	Клапан электромагнитный бистабильный Ду 25, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	7 426 руб.
LV363330032	Клапан электромагнитный бистабильный Ду 32, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 3/4	13 510 руб.
LV363330040	Клапан электромагнитный бистабильный Ду 40, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	13 724 руб.
LV363330050	Клапан электромагнитный бистабильный Ду 50, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	19 726 руб.
LV363430015	Клапан электромагнитный бистабильный Ду 15, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1/2	4 426 руб.
LV363430020	Клапан электромагнитный бистабильный Ду 20, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 3/4	5 249 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

7 426 руб.

LV363430032	Клапан электромагнитный бистабильный Ду 32, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1 3/4	13 510 руб.
LV363430040	Клапан электромагнитный бистабильный Ду 40, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	13 724 руб.
LV363430050	Клапан электромагнитный бистабильный Ду 50, Ру 16, латунный, ДР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 2	19 726 руб.