Клапан электромагнитный нормально закрытый с ручным дублером Ду 15...50

Ру 16 бар, латунный, пилотного действия, мембранный, муфтовый, с катушкой 12/24/110/220 В

LV370



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединение	муфтовое
Давление	16 бар
Перепад давления	от 0,5 до 16 бар
Исполнение	нормально закрытый (НЗ), с ручным дублером
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, растворы, этиленгликоль
Материал корпуса	латунь
Температура	мембрана EPDM от -20 до +130 °С
Катушка	AC 220 В, AC 110 В, AC 24 В, DC 12 В, DC 24 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Латунный электромагнитный клапан с ручным дублером LV370 предназначен для жидких и газообразных сред. Муфтовый монтаж, трубная внутренняя резьба BSPP ISO 228/1 (G). Исп. нормально закрытый (НЗ), открытие клапана происходит при подаче напряжения на катушку. Клапан пилотного (не прямого) действия используется в системах с минимальным давлением 0,5 бар.

Ручной дублер

используется для ручного управления клапаном, только при отсутствии напряжения! Вертикальное положение дублера соответствует позиции «закрыто», горизонтальное положение – позиции «открыто».

Клапан электромагнитный нормально закрытый с ручным дублером купить для воды

По умолчанию нормально закрытый электроклапан с дублером LV370 поставляется с мембраной EPDM, катушкой требуемого напряжения и коннектором (разъемом). Степень защиты IP65, допуск по напряжению ±10%. Опционально можно купить мембрану NBR (от -10 до +90 °C для масла, топлива, углеводородов), запасные катушки, штоки, плунжеры (ремкомплект).

LV370230015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 15, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1/2	5 065 руб.
LV370230020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 20, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 3/4	5 497 руб.
LV370230025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 25, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1	7 310 руб.
LV370230032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 32, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 3/4	12 042 руб.
LV370230040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 40, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	12 202 руб.

17 651 руб.

LV370330015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 15, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	5 065 руб.
LV370330020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 20, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	5 497 руб.
LV370330025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 25, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	7 310 руб.
LV370330032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 32, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 3/4	12 042 руб.
LV370330040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 40, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	12 202 руб.
LV370330050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 50, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	17 651 руб.

5 065 руб.

LV370430020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 20, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 3/4	5 497 руб.
LV370430025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 25, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1	7 310 руб.
LV370430032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 32, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1 3/4	12 042 руб.
LV370430040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 40, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	12 202 руб.
LV370430050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 50, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 2	17 651 руб.
LV370530015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 15, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	5 065 руб.

5 497 руб.

LV370530025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 25, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	7 310 руб.
LV370530032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 32, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 3/4	12 042 руб.
LV370530040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 40, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	12 202 руб.
LV370530050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 50, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	17 651 руб.
LV370630015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 15, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1/2	5 065 руб.
LV370630020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 20, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 C, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 3/4	5 497 руб.

7 310 руб.

LV370630032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 32, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 1 3/4	12 042 руб.
LV370630040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 40, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	12 202 руб.
LV370630050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером, Ду 50, Ру 16, латунный, ΔР 0,5...16, мембрана EPDM, -20...+130 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 2	17 651 руб.