



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный для пара нормально открытый Ду 15...50

Ру 12 бар, латунный, пилотного действия, поршневой, муфтовый, с катушкой 12/24/220 В

LV385



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединение	муфтовое
Давление	12 бар
Перепад давления	от 0,5 до 8 бар
Исполнение	нормально открытый (НО)
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, пар, растворы, масло
Материал корпуса	латунь
Температура	уплотнение PTFE, до +185 °С
Катушка	АС 220 В, DC 24 В, DC 12 В, АС 24 В, АС 110 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Усиленный электромагнитный клапан LV385 предназначен для паропроводов, и применяется в качестве запорного устройства. Рабочая среда: водяной и насыщенный пар, пароводяная смесь, жидкости, газы, масло. Муфтовый монтаж – трубная внутренняя резьба BSPP ISO 228/1 (G).

Поршневой нормально открытый паровой клапан, с фильтром пилотного канала. Закрытие клапана происходит при подаче напряжения на катушку.

Клапан электромагнитный нормально открытый купить для пара

Для систем с минимальным давлением 0,5 бар. Максимальное давление электромагнитного клапана для пара – не более 10 бар, при температуре до



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

+185 °С.

По умолчанию паровой электроклапан LV385 поставляется заказчику с электромагнитной катушкой выбранного напряжения и коннектором (разъемом). Степень защиты IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$. Опционально можно купить клапан во взрывозащищенном исполнении, запасные электромагнитные катушки, шток и плунжер (ремкомплект).

LV385250015	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 12, латунный, ДР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой АС 220 В, IP65, вн. резьба G 1/2	11 595 руб.
LV385250020	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 12, латунный, ДР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой АС 220 В, IP65, вн. резьба G 3/4	11 925 руб.
LV385250025	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 12, латунный, ДР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой АС 220 В, IP65, вн. резьба G 1	13 557 руб.
LV385250032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 12, латунный, ДР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой АС 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	20 591 руб.
LV385250040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 12, латунный, ДР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой АС 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	21 204 руб.
LV385250050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 12, латунный, ДР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой АС 220 В, IP65, вн. резьба G 2	25 482 руб.
LV385350015	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 12, латунный, ДР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	11 595 руб.
LV385350020	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20,	11 925 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

	Ру 12, латунный, ДР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	
LV385350025	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 12, латунный, ДР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	13 557 руб.
LV385350032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 12, латунный, ДР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	20 591 руб.
LV385350040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 12, латунный, ДР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	21 204 руб.
LV385350050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 12, латунный, ДР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	25 482 руб.
LV385450015	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 12, латунный, ДР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1/2	11 595 руб.
LV385450020	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 12, латунный, ДР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 3/4	11 925 руб.
LV385450025	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 12, латунный, ДР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1	13 557 руб.
LV385450032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 12, латунный, ДР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	20 591 руб.
LV385450040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 12, латунный, ДР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185	21 204 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2

LV385450050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 12, латунный, ΔР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185	25 482 руб.
	С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 2	
LV385550015	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 12, латунный, ΔР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185	11 595 руб.
	С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	
LV385550020	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 12, латунный, ΔР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185	11 925 руб.
	С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	
LV385550025	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 12, латунный, ΔР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185	13 557 руб.
	С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	
LV385550032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 12, латунный, ΔР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185	20 591 руб.
	С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	
LV385550040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 12, латунный, ΔР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185	21 204 руб.
	С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	
LV385550050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 12, латунный, ΔР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185	25 482 руб.
	С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	
LV385650015	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 12, латунный, ΔР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185	11 595 руб.
	С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1/2	
LV385650020	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 12, латунный, ΔР 0,5...8, уплотнение PTFE, +80...+185	11 925 руб.
	С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 3/4	



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

13 557 руб.

LV385650032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 12, латунный, ΔР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	20 591 руб.
LV385650040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 12, латунный, ΔР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	21 204 руб.
LV385650050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 12, латунный, ΔР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 2	25 482 руб.