



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Клапан электромагнитный запорный нормально закрытый Ду 10 Ру 20 бар, латунный, прямого действия, мембранный, муфтовый, с катушкой 12/24/220 В LV420



|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр          | 10                                                                                                 |
| Присоединение    | муфтовое                                                                                           |
| Давление         | 20 бар                                                                                             |
| Перепад давления | от 0 до 16 бар                                                                                     |
| Исполнение       | нормально закрытый (НЗ)                                                                            |
| Рабочая среда    | вода, воздух, газ, спирт, гликоль, растворы, масло, дизельное топливо, углеводороды, нефтепродукты |
| Материал корпуса | латунь                                                                                             |
| Температура      | мембрана FKM от -10 до +120 °C                                                                     |
| Катушка          | AC 220 В, DC 24 В, DC 12 В, AC 24 В, AC 110 В                                                      |
| Гарантия         | 24 месяца, с даты продажи                                                                          |

Клапан электромагнитный запорный предназначен для жидкостей и газов, нейтральных к применяемым материалам. Муфтовый монтаж – трубная внутренняя резьба BSPP стандарта ISO 228/1. Клапан LV420 Ду 10 предлагается с тремя размерами присоединительной резьбы: G 1/4", G 3/8", G 1/2". Пропускная способность 38 л/мин, при давлении 1 бар. Клапан прямого действия, подходит для систем без давления (самотек).

Клапан электромагнитный запорный нормально закрытый купить для жидкостей и газов

Стандартно, латунный запорный электроклапан LV420 поставляется с электромагнитной катушкой выбранного напряжения и коннектором



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

(разъемом). Степень защиты оболочки IP65, допуск по напряжению  $\pm 10\%$ , продолжительность включения (ПВ) 100%. Отдельно можно купить запасную электромагнитную катушку, мембрану для клапана, шток и плунжер (ремкомплект).

|             |                                                                                                                                                              |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LV420240010 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, $\Delta P$ 0..20, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1/4 | 6 042 руб. |
| LV420240011 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, $\Delta P$ 0..20, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 3/8 | 6 042 руб. |
| LV420240012 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, $\Delta P$ 0..20, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1/2 | 7 558 руб. |
| LV420340010 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, $\Delta P$ 0..16, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/4  | 6 042 руб. |
| LV420340011 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, $\Delta P$ 0..16, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/8  | 6 042 руб. |
| LV420340012 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, $\Delta P$ 0..16, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2  | 7 558 руб. |
| LV420440010 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, $\Delta P$ 0..16, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1/4  | 6 042 руб. |
| LV420440011 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, $\Delta P$ 0..16, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 3/8  | 6 042 руб. |
| LV420440012 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, $\Delta P$ 0..16, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1/2  | 7 558 руб. |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Ру 20, латунный, ΔР 0..16, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1/2

|             |                                                                                                                                                      |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LV420540010 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, ΔР 0..20, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/4  | 6 042 руб. |
| LV420540011 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, ΔР 0..20, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/8  | 6 042 руб. |
| LV420540012 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, ΔР 0..20, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2  | 7 558 руб. |
| LV420640010 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, ΔР 0..20, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1/4 | 6 042 руб. |
| LV420640011 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, ΔР 0..20, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 3/8 | 6 042 руб. |
| LV420640012 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 20, латунный, ΔР 0..20, мембрана FKM, -10...+120 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1/2 | 7 558 руб. |