



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный нержавеющий фланцевый нормально закрытый Ду 25...50
Ру 10 бар, прямого действия, поршневой, нержавеющая сталь AISI 304, с катушкой 24/220 В

LV830



Диаметр	25, 32, 40, 50
Присоединение	фланцевое
Давление	10 бар
Перепад давления	от 0 до 8 бар
Исполнение	нормально закрытый (НЗ)
Рабочая среда	высокие температуры и агрессивные условия, вода, воздух, пар, агрессивные жидкости и газы, кислоты
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Температура	уплотнение PTFE, до +185 °С
Катушка	АС 220 В, DC 24 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Клапан электромагнитный нержавеющий LV830 предназначен для перекрытия потока воды, пара, других высокотемпературных агрессивных жидкостей и газов на трубопроводах. Фланцевое присоединение, поршневая усиленная конструкция, нормально закрытое (НЗ) исполнение. Открытие клапана происходит при подаче напряжения на катушку. Фланцевый нержавеющий электромагнитный клапан применяется в системах с давлением и без перепада давления (самотек).

Клапан электромагнитный нержавеющий фланцевый купить для агрессивных сред

Фланцевый электроклапан LV830 изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 и укомплектован катушкой с коннектором (разъемом). Степень защиты



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$. Возможна поставка клапана взрывозащищенного (искробезопасного) исполнения. Запасные электромагнитные катушки, ответные нержавеющие фланцы и крепеж поставляются по запросу.

LV830255025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, фланцевый	23 665 руб.
LV830255032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, фланцевый	34 337 руб.
LV830255040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, фланцевый	46 646 руб.
LV830255050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, фланцевый	57 400 руб.
LV830355025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый	23 665 руб.
LV830355032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый	34 337 руб.
LV830355040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...8, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый	46 646 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

57 400 руб.