



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный нержавеющий нормально открытый Ду 15...50

Ру 10 бар, нержавейка AISI 304, прямого действия, мембранный, муфтовый, катушка 12/24/110/220 В

LV815



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединение	муфтовое
Давление	10 бар
Перепад давления	от 0 до 5 бар
Исполнение	нормально открытый (НО)
Рабочая среда	вода, воздух, растворы, спирт, окислители, масло, антифриз, кислоты, агрессивные жидкости и газы
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Температура	мембрана FKM от -20 до +120 °C
Катушка	AC 220 В, DC 24 В, DC 12 В, AC 24 В, AC 110 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Нержавеющий электромагнитный клапан LV815 из нержавейки AISI 304 предназначен для перекрытия потока агрессивных веществ. Монтаж в систему муфтовый, на трубную внутреннюю резьбу типа BSPP (G), стандарт ISO 228/1. Клапан нормально открытый (НО), закрытие происходит при подключении напряжения к катушке. Клапан прямого действия, может применяться в системах с давлением и без давления (самотек).

Клапан электромагнитный нержавеющий нормально открытый купить для агрессивной среды

Муфтовый нержавеющий электроклапан LV815 поставляется с мембраной FKM и катушкой с коннектором (разъемом). Степень защиты IP65, допуск



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

по напряжению $\pm 10\%$, ПВ 100%. Поставка с катушкой искробезопасного исполнения по запросу. Запасную мембрану FKM, мембрану EPDM (от -20 до +130 °C), мембрану NBR (от -10 до +90 °C), шток, плунжер, пружину (ремкомплект для электроклапана) можно купить отдельно.

LV815245015	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1/2	9 621 руб.
LV815245020	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 3/4	10 242 руб.
LV815245025	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1	14 737 руб.
LV815245032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	21 592 руб.
LV815245040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	25 423 руб.
LV815245050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 2	37 272 руб.
LV815355015	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15,	9 621 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана
FKM, -20...+120 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G
1/2

LV815355020	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	10 242 руб.
LV815355025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	14 737 руб.
LV815355032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	21 592 руб.
LV815355040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	25 423 руб.
LV815355050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	37 272 руб.
LV815455015	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1/2	9 621 руб.
LV815455020	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20,	10 242 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана
FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G
3/4

LV815455025	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1	14 737 руб.
LV815455032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	21 592 руб.
LV815455040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	25 423 руб.
LV815455050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 2	37 272 руб.
LV815555015	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	9 621 руб.
LV815555020	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	10 242 руб.
LV815555025	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25,	14 737 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана
FKM, -20...+120 С, с катушкой АС 24 В, IP65, вн. резьба G
1

LV81555032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой АС 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	21 592 руб.
LV81555040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой АС 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	25 423 руб.
LV81555050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой АС 24 В, IP65, вн. резьба G 2	37 272 руб.
LV81565015	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 15, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 1/2	9 621 руб.
LV81565020	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 20, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 3/4	10 242 руб.
LV81565025	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 1	14 737 руб.
LV81565032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32,	21 592 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана
FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G
1 1/4

LV815655040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	25 423 руб.
LV815655050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 10, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0...5, мембрана FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 2	37 272 руб.