

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Кран шаровой стальной КШ.П приварной Ду 15...250

Ру 25; 40 кгс/см², углеродистая сталь, под приварку встык, с ручкой

GK503



Серия универсальная

Диаметр 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200,

250

Присоединение под приварку

Давление Py 25-40 кгс/см² (2,5-4,0 МПа)

Материал конструкционная сталь 20

Температура от -40 до +200 °C

Исполнение с ручкой

Уплотнение PTFE с углеродом

Рабочая среда вода, воздух, теплоноситель, нефтепродукты

Гарантия 3 года, с момента ввода в эксплуатацию

Производство ALSO, Россия

Кран шаровой стальной КШ.П Ду 15-250 купить под приварку

Кран шаровой стальной приварной Ду от 15 до 250 мм является универсальным по применению. Кран используется для холодной и горячей воды, воздуха, подпиточной воды, теплоносителя, нефти и нефтепродуктов. Стальной приварной кран используется на ответственных трубопроводах в ЖКХ, в энергетической сфере и нефтехимических производствах. Краны ALSO КШ.П сертифицированы и имеют всю необходимую разрешительную документацию.

Стальной шаровой кран КШ.П служит для полного перекрытия потока на трубопроводе. Приварное присоединение обеспечивает надежность в



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43 8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

эксплуатации. Запорный элемент крана сферический (шаровой), с отверстием внутри. Шар поворачивается на штоке с помощью ручки. Поворот вдоль трубопровода соответствует положению "открыто", поперек трубы - положению "закрыто". Кран АЛСО комплектуется ограничителем поворота и износостойким шаровым уплотнением. Полимерные материалы оснащены пружинными кольцами, для длительного срока службы. Преимущества крана шарового приварного КШ.П:

Широкий ряд установочных диаметров от 15 до 250 мм;

Высококачественная конструкционная сталь корпуса и приварных патрубков;

Нержавеющий полированный шар с уплотнением PTFE+20% углерода;

Легкое управление с ручкой. Для кранов Ду 200 и Ду 250 рекомендуется установка редуктора;

Герметичность соответствует классу "А" по ГОСТ 9544-2015 (без протечек);

Климатическое исполнение для умеренного климата "У" (01);

Надежное и герметичное соединение под приварку к трубопроводу встык;

Срок службы не менее 30 лет, полный ресурс 10 000 циклов.

Варианты исполнения кранов ALSO универсальной серии:

Кран шаровой стальной приварной из стали $09\Gamma2C$, исп. ХЛ (02), эксплуатация от -60 до +200 °C;

Кран шаровой приварной из стали 12Х18Н10Т, исп. УХЛ (03), для агрессивных условий;

Кран шаровый приварной полнопроходной, с увеличенным проходным сечением;

Сертификация для газового хозяйства и трубопроводов сжиженного газа (серия GAS);

Регулирующий кран, в том числе с измерительным блоком;

Увеличенная монтажная длина для сварки, по стандарту DIN (серия RS);

Присоединительные приварные патрубки из полиэтилена ПЭ-100;



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Быстросъемная рукоятка для защиты от несанкционированного управления;

Комплектация шарового крана	а механическим редуктором с маховиком (штурвалом);	
Подземный монтаж с усиленно	рй изоляцией или под изоляцию;	
Оснащение приварного крана	удлиненным или телескопическим штоком;	
Управление электроприводом	или пневматическим исполнительным механизмом;	
Приварные краны КШ.П Ду 300	0-600 мм поставляются по запросу, срок поставки уточняйте в с	отделе продаж.
GK503040015	Кран шаровой КШ.П.015.40-01 Ду 15, Ру 40, стальной,	995 руб.
	ст.20, -40+200 °C, приварной	
GK503040020	Кран шаровой КШ.П.020.40-01 Ду 20, Ру 40, стальной,	1 066 py6.
	ст.20, -40+200 °C, приварной	
GK503040025	Кран шаровой КШ.П.025.40-01 Ду 25, Ру 40, стальной,	1 066 руб.
	ст.20, -40+200 °C, приварной	
GK503040032	Кран шаровой КШ.П.032.40-01 Ду 32, Ру 40, стальной,	1 132 py6.
	ст.20, -40+200 °C, приварной	
GK503040040	Кран шаровой КШ.П.040.40-01 Ду 40, Ру 40, стальной,	1 465 руб.
	ст.20, -40+200 °C, приварной	
GK503040050	Кран шаровой КШ.П.050.40-01 Ду 50, Ру 40, стальной,	1 595 руб.
	ст.20, -40+200 °C, приварной	
GK503025065	Кран шаровой КШ.П.065.25-01 Ду 65, Ру 25, стальной,	2 192 py6.
	ст.20, -40+200 °C, приварной	
GK503025080	Кран шаровой КШ.П.080.25-01 Ду 80, Ру 25, стальной,	2 727 py6.
	ст.20, -40+200 °C, приварной	
GK503025100	Кран шаровой КШ.П.100.25-01 Ду 100, Ру 25, стальной,	3 351 py6.
	ст.20, -40+200 °C, приварной	
GK503025125	Кран шаровой КШ.П.125.25-01 Ду 125, Ру 25, стальной,	7 121 py6.
	ст.20, -40+200 °C, приварной	



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

8 234 руб.

GK503025200	Кран шаровой КШ.П.200.25-01 Ду 200, Ру 25, стальной,	16 755 py6.
	ст.20, -40+200 °C, приварной	
GK503025250	Кран шаровой КШ.П.250.25-01 Ду 250, Ру 25, стальной,	30 706 руб.
	ст.20, -40+200 °C, приварной	