



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Кран шаровой КШ.П с удлиненным штоком Ду 25...600

Ру 25; 40 кгс/см², углеродистая сталь, под изоляцию, приварка встык, высота штока по заказу

GK509



Серия	универсальная, подземная
Диаметр	25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600
Присоединение	под приварку
Давление	Ру 25-40 кгс/см ² (2,5-4,0 МПа)
Материал	конструкционная сталь 20
Температура	от -40 до +200 °С
Исполнение	со штоком, под ключ, с редуктором
Уплотнение	PTFE с углеродом
Рабочая среда	вода, воздух, теплоноситель, нефтепродукты
Гарантия	3 года, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	ALSO, Россия

Кран шаровой КШ.П купить для подземной установки с удлиненным штоком

Кран шаровой Ду 25-600 мм с удлиненным штоком предназначен для подземной установки. Краны применяются на трубопроводах в ЖКХ, теплоэнергетике, и нефтехимической сфере. Удлиненный шток фиксированной высоты предназначен для управления краном с поверхности земли, с установкой ковера (лючка для обслуживания). Кран подземной установки со штоком ALSO сертифицирован и имеет всю необходимую разрешительную документацию.

Кран шаровой с удлиненным штоком имеет надежное приварное присоединение. Шаровой кран ALSO служит для полного перекрытия потока



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

среды, при подземном расположении трубопровода. Запорный элемент крана выполнен в виде шара, с внутренним отверстием. Поворот вдоль трубы соответствует положению "открыто", поперек трубопровода – положению "закрыто". Кран комплектуется износостойким шаровым уплотнением, с пружинными кольцами, для длительного срока службы. Усиленная изоляция корпуса выполняется по требованию заказчика. Стоимость подземного крана указана в комплекте со штоком высотой до 1 м. При заказе необходимо сообщить требуемую высоту удлиненного штока для подземной установки. Измерения производятся от осевой линии трубопровода, до верхней точки штока (до поверхности земли). Краны с удлиненным штоком диаметром свыше Ду 300 мм поставляются в комплекте с редуктором, стоимость редуктора включена в цену.

Преимущества подземного крана КШ.П с удлиненным штоком:

Высота штока в точном соответствии с запросом заказчика;

100% контроль качества изготовления и материалов;

Высококачественная конструкционная сталь корпуса и штока;

Нержавеющий полированный шар с уплотнением PTFE+20% углерода;

Приварное присоединение к трубопроводу под сварку встык;

Герметичность соответствует классу "А" по ГОСТ 9544-2015 (без утечек);

Климатическое исполнение для умеренного климата "У" (01);

Под изоляцию, управление краном с помощью ключа;

Срок службы не менее 30 лет, полный ресурс 10 000 циклов.

Варианты исполнения шарового крана ALSO со штоком:

Оснащение крана телескопическим штоком переменной высоты;

Кран шаровой со штоком, ст.09Г2С, исп. ХЛ, эксплуатация от -60 до +200 °С;

Кран шаровой со штоком, ст.12Х18Н10Т, исп. УХЛ, для агрессивных сред;



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Исполнение с усиленной антикоррозионной изоляцией "Карбофлекс";

Комплектация ковером (лючком для обслуживания) и опорной плитой;

Сертификация для систем газоснабжения и газораспределения;

Полнопроходное исполнение, с повышенной пропускной способностью;

Исполнение кранов Ду 250-500 мм с удлинённым штоком и вертикальным редуктором;

Подземные краны Ду свыше 150 мм могут быть поставлены со штоком под редуктор, но без редуктора;

Управление электроприводом или механическим редуктором для всех диаметров.

GK509040025	Кран шаровой КШ.П.025.40-01 Ду 25, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	3 936 руб.
GK509040032	Кран шаровой КШ.П.032.40-01 Ду 32, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	4 102 руб.
GK509040040	Кран шаровой КШ.П.040.40-01 Ду 40, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	4 549 руб.
GK509040050	Кран шаровой КШ.П.050.40-01 Ду 50, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	4 737 руб.
GK509025065	Кран шаровой КШ.П.065.25-01 Ду 65, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	5 583 руб.
GK509025080	Кран шаровой КШ.П.080.25-01 Ду 80, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	6 576 руб.
GK509025100	Кран шаровой КШ.П.100.25-01 Ду 100, Ру 25, стальной,	7 174 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

ст.20, -40...+200 °С, приварной, с удлинённым штоком
H=...

GK509025125	Кран шаровой КШ.П.125.25-01 Ду 125, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с удлинённым штоком H=...	11 339 руб.
GK509025150	Кран шаровой КШ.П.150.25-01 Ду 150, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с удлинённым штоком H=...	16 741 руб.
GK509025200	Кран шаровой КШ.П.200.25-01 Ду 200, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с удлинённым штоком H=...	32 630 руб.
GK509025250	Кран шаровой КШ.П.250.25-01 Ду 250, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с удлинённым штоком H=...	110 117 руб.
GK509025300	Кран шаровой КШ.П.300.16-01 Ду 300, Ру 16, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с редуктором, с удлинённым штоком H=...	176 515 руб.
GK509025350	Кран шаровой КШ.П.350.16-01 Ду 350, Ру 16, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с редуктором, с удлинённым штоком H=...	263 656 руб.
GK509025400	Кран шаровой КШ.П.400.16-01 Ду 400, Ру 16, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с редуктором, с удлинённым штоком H=...	443 434 руб.
GK509025500	Кран шаровой КШ.П.500.16-01 Ду 500, Ру 16, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с редуктором, с удлинённым штоком H=...	688 444 руб.
GK509025600	Кран шаровой КШ.П.600.25-01 Ду 600, Ру 25, стальной,	0 руб.

ст.20, -40...+200 °С, приварной, с редуктором, с



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

удлинённым штоком Н=...