Кран шаровой подземный КШ.П.Т с телескопическим штоком Ду 40...250

Ру 25; 40 кгс/см², углеродистая сталь, под изоляцию, приварка встык, высота штока на выбор

GK511

Серия	универсальная, подземная
Диаметр	40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250
Присоединение	под приварку
Давление	Ру 25-40 кгс/см² (2,5-4,0 МПа)
Материал	конструкционная сталь 20
Температура	от -40 до +200 °С
Исполнение	со штоком, под ключ
Уплотнение	PTFE с углеродом
Рабочая среда	вода, пар, воздух, нефтепродукты
Гарантия	3 года, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	ALSO, Россия

Кран шаровой подземный с телескопическим штоком купить Ду 40-250 мм

Кран шаровой подземный с телескопическим штоком Ду 40-250 мм предназначен для перекрытия трубопроводов под землей. Подземные краны применяются в водоснабжении, отоплении, при прокладке нефтепроводов бестраншейным способом. Подземный кран с телескопическим штоком ALSO сертифицирован и имеет всю необходимую разрешительную документацию.

Подземный шаровой кран с телескопическим штоком и приварным присоединением предназначен для полного перекрытия трубопровода. Запорный элемент крана выполненен сферическим, с внутренним отверстием. Поворот вдоль трубы соответствует положению "открыто", поперек трубопровода – положению "закрыто". Кран ALSO комплектуется износостойким шаровым уплотнением с пружинными кольцами, для обеспечения

герметичности при эксплуатации в течение длительного времени.
При заказе подземного шарового крана необходимо сообщить размер телескопического штока. Высота штока измеряется в мм, от осевой линии трубопровода, до верхней точки штока в сдвинутом, и максимально выдвинутом положениях:

Краны диаметром Ду 40, 50, 65, высота штока: 500-700, 600-900, 700-1100, 800-1300, 900-1500, 1000-1700;
Краны диаметром Ду 80, 100, высота штока: 500-600, 600-800, 700-1000, 800-1200, 900-1400, 1000-1600;
Краны диаметром Ду 125, 150, высота штока: 500-600, 600-800, 700-1000, 800-1200, 900-1400, 1000-1600;
Краны диаметром Ду 200, 250, высота штока: 600-700, 700-900, 800-1100, 900-1300, 1000-1500, 1100-1700.

Преимущества крана шарового КШ.П.Т с телескопическим штоком:

Диапазон высоты телескопического штока нивелирует неточности при укладке трубопровода;
Кран изготовлен из высококачественной конструкционной стали;
Нержавеющий полированный шар с уплотнением PTFE+20% углерода;
Приварное присоединение к трубопроводу под сварку встык;
Герметичность соответствует классу "А" по ГОСТ 9544-2015 (без утечек);
Климатическое исполнение для умеренного климата "У" (01);
Подземное исполнение под изоляцию, управление краном с помощью ключа;
Срок службы не менее 30 лет, полный ресурс 10 000 циклов.

Варианты исполнения подземного крана ALSO со штоком:

Оснащение шарового крана удлиненным штоком фиксированной высоты;

Кран шаровой со штоком, ст.09Г2С, исп. ХЛ, эксплуатация от -60 до +200 °С;
Кран шаровой со штоком, ст.12Х18Н10Т, исп. УХЛ, для агрессивных сред;
Исполнение с усиленной антикоррозийной изоляцией "Карбофлекс";
Комплектация ковером (лючком для обслуживания) и опорной плитой;
Сертификация для систем газоснабжения и газораспределения.

GK511040040	Кран шаровой подземный КШ.П.Т.040.40-01 Ду 40, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с телескопическим штоком Н=...	5 686 руб.
GK511040050	Кран шаровой подземный КШ.П.Т.050.40-01 Ду 50, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с телескопическим штоком Н=...	5 921 руб.
GK511025065	Кран шаровой подземный КШ.П.Т.065.25-01 Ду 65, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с телескопическим штоком Н=...	6 978 руб.
GK511025080	Кран шаровой подземный КШ.П.Т.080.25-01 Ду 80, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с телескопическим штоком Н=...	8 220 руб.
GK511025100	Кран шаровой подземный КШ.П.Т.100.25-01 Ду 100, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с телескопическим штоком Н=...	8 967 руб.
GK511025125	Кран шаровой подземный КШ.П.Т.125.25-01 Ду 125, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с телескопическим штоком Н=...	14 173 руб.
GK511025150	Кран шаровой подземный КШ.П.Т.150.25-01 Ду 150, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с телескопическим штоком Н=...	20 926 руб.

40 787 руб.

GK511025250	Кран шаровой подземный КШ.П.Т.250.25-01 Ду 250, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+200 °С, приварной, с телескопическим штоком Н=...	137 646 руб.