



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS фланцевый Ду 15...250

Ру 16; 25; 40 кгс/см², КШ.Ф серии GAS, углеродистая сталь, монтаж на фланцы, с ручкой

GK529



Серия	газовая
Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250
Присоединение	фланцевое
Давление	Ру 16-40 кгс/см ² (1,6-4,0 МПа)
Материал	конструкционная сталь 20
Температура	от -40 до +80 °С
Исполнение	с ручкой
Уплотнение	PTFE с углеродом, фторсилоксан
Рабочая среда	жидкие и газовые смеси, газообразные среды, природный газ, сжиженный газ, нефтепродукты, углеводороды
Гарантия	3 года, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	ALSO, Россия

Кран шаровой газовый фланцевый КШ.Ф.GAS купить Ду от 15 до 250 мм

Кран шаровой газовый фланцевый Ду от 15 до 250 мм серии GAS используют для перекрытия природного горючего газа и сжиженного углеводородного газа (СУГ). Также допускается использование для воздуха, горючих смесей, жидких и газообразных нефтепродуктов. Стальной фланцевый газовый кран применяют в системах газоснабжения, газораспределения и на магистральных газопроводах. Краны ALSO



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

сертифицированы в системе "ГАЗСЕРТ" и имеют всю разрешительную документацию.

Шаровой газовый кран КШ.Ф служит для полного перекрытия газопровода. Запорный элемент крана сферической формы (шаровой), с отверстием внутри. Шар поворачивается на штоке с помощью рукоятки. Поворот вдоль трубы соответствует положению "открыто", поперек трубопровода – положению "закрыто". Газовый кран комплектуется двойным шаровым уплотнением из износостойких материалов, с пружинными кольцами.

Фланцевое соединение после монтажа и подтяжки крепежа проверяется газоанализатором на утечки.

Газовый шаровой кран КШ.Ф.П.GAS (полнопроходной), с максимальной пропускной способностью поставляется по запросу.

Преимущества шарового крана КШ.Ф.GAS:

Защитное покрытие корпуса желтого цвета;

Сертификат ГАЗСЕРТ для эксплуатации в системах газоснабжения и газораспределения;

Герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-2015 (без утечек);

Климатическое исполнение для умеренного климата "У" (01);

Разъемное фланцевое присоединение по ГОСТ 33259-2015;

Срок службы не менее 40 лет, полный ресурс 10 000 циклов.

Варианты исполнения кранов АЛСО газовой серии:

Кран газовый фланцевый из стали 09Г2С, исп. ХЛ, для эксплуатации от -60 °С;

Кран шаровой газовый из стали 12Х18Н10Т, исп. УХЛ, для агрессивных газов;

Комплект ответных фланцев, прокладочный материал и крепеж;

Увеличенная строительная (монтажная) длина по DIN;

Изолирующая вставка, для разделения участков катодной защиты газопровода;

Быстросъемная рукоятка для защиты от стороннего доступа;



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Управление шаровым краном механическим редуктором;

Подземная установка, с усиленной обработкой корпуса (с изоляцией);

Оснащение газового крана удлинённым или телескопическим штоком под ключ;

Управление пневмоприводом или взрывозащищенным электроприводом.

GK529040015	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.015.40-01 Ду 15, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529040020	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.020.40-01 Ду 20, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529040025	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.025.40-01 Ду 25, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529040032	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.032.40-01 Ду 32, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529040040	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.040.40-01 Ду 40, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529040050	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.050.40-01 Ду 50, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529016065	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.065.16-01 Ду 65, Ру 16, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529025065	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.065.25-01 Ду 65, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529016080	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.080.16-01 Ду 80, Ру 16, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529025080	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.080.25-01 Ду 80, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529016100	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.100.16-01 Ду 100, Ру 16, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

0 руб.

GK529016125	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.125.16-01 Ду 125, Ру 16, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529025125	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.125.25-01 Ду 125, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529016150	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.150.16-01 Ду 150, Ру 16, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529025150	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.150.25-01 Ду 150, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529016200	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.200.16-01 Ду 200, Ру 16, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529025200	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.200.25-01 Ду 200, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529016250	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.250.16-01 Ду 250, Ру 16, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.
GK529025250	Кран шаровой газовый КШ.Ф.GAS.250.25-01 Ду 250, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, фланцевый	0 руб.