



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Кран шаровой на газ КШ.П с удлиненным штоком Ду 25-500

Ру 16; 25; 40 кгс/см², КШ.П.GAS, углеродистая сталь, в усиленной изоляции, под приварку встык, высота штока по заказу GK540



Серия	газовая, подземная
Диаметр	25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
Присоединение	под приварку
Давление	Ру 16-40 кгс/см ² (1,6-4,0 МПа)
Материал	конструкционная сталь 20
Температура	от -40 до +80 °С
Исполнение	со штоком, под ключ, с редуктором
Уплотнение	PTFE с углеродом, фторсилоксан
Рабочая среда	жидкие и газовые смеси, газообразные среды, природный газ, сжиженный газ, нефтепродукты, углеводороды
Гарантия	3 года, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	ALSO, Россия

Кран шаровой купить на газ с удлиненным штоком Ду от 25 до 500 мм

Кран шаровой на газ Ду 25-500 мм с удлиненным штоком предназначен для подземной установки, на газопроводах систем газоснабжения и газораспределения. Удлиненный шток необходим для открытия или закрытия крана с поверхности. Кран на газ со штоком ALSO сертифицирован в системе "ГАЗСЕРТ" и имеет всю необходимую разрешительную документацию.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Кран шаровой на газ с удлиненным штоком КШ.П серии GAS присоединяется к газопроводу с помощью сварки (приварка встык). Запорный элемент крана выполнен шаровым. Кран имеет уплотнение с двойным усилением и пружинными кольцами, для герметичности шарового запорного элемента на весь срок эксплуатации. Корпус изолируется от внешней среды, выполняется усиленная антикоррозийная обработка. При заказе крана на газ необходимо сообщить требуемую высоту удлиненного (фиксированного) штока. Шток будет изготовлен и установлен на кран заводом-изготовителем. Измерения производятся от осевой линии газопровода, до верхней точки штока.

Преимущества крана шарового КШ.П.GAS с удлиненным штоком:

Высота штока в точном соответствии с запросом заказчика;

Усиленная изоляция корпуса материалом "Карбофлекс";

Высококачественная конструкционная сталь корпуса и штока;

Нержавеющий полированный шар с уплотнением PTFE+20% углерода;

Приварное присоединение к трубопроводу под сварку встык;

Герметичность соответствует классу "А" по ГОСТ 9544-2015 (без утечек);

Климатическое исполнение для умеренного климата "У" (01);

Управление под ключ. Краны Ду 300-500 мм поставляется в комплекте с редуктором;

Срок службы не менее 30 лет, полный ресурс 10 000 циклов.

Варианты исполнения кранов ALSO со штоком газовой серии:

Кран газовый из стали 09Г2С, холодостойкий, "ХЛ" (02), для эксплуатации от -60 °С;

Кран газовый из стали 12Х18Н10Т, исп. "УХЛ" (03), для агрессивных газов;

Оснащение крана штоком переменной высоты;

Патрубки для приварки к полиэтиленовой трубе ПЭ-100;



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Исполнение с дренажными (продувочными) патрубками;

Управление механическим редуктором для диаметров Ду 50-250;

Установка на шток взрывозащищенного электропривода или пневмопривода.

GK540040025	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.025.40-01 Ду 25, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.
GK540040032	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.032.40-01 Ду 32, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.
GK540040040	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.040.40-01 Ду 40, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.
GK540040050	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.050.40-01 Ду 50, Ру 40, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.
GK540025065	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.065.25-01 Ду 65, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.
GK540025080	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.080.25-01 Ду 80, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.
GK540025100	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.100.25-01 Ду 100, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.
GK540025125	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.125.25-01 Ду 125, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

0 руб.

GK540025200	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.200.25-01 Ду 200, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.
GK540025250	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.250.25-01 Ду 250, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.
GK540000300	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.300.16/25-01 Ду 300, Ру 16/25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с редуктором, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.
GK540000400	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.350.16/25-01 Ду 350, Ру 16/25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с редуктором, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.
GK540000500	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.400.16/25-01 Ду 400, Ру 16/25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с редуктором, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.
GK540000600	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.500.16/25-01 Ду 500, Ру 16/25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с редуктором, с удлинённым штоком Н=...	0 руб.