

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43 8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Кран шаровой газовый подземный КШ.П с патрубками ПЭ-100 Ду 25-500

Ру 12; 16 кгс/см², КШ.П.GAS.ПЭ100, углеродистая сталь, в усиленной изоляции, под приварку к П/Э трубе, высота удлиненного штока на заказ

GK544



Серия газовая, подземная

25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, Диаметр

300, 350, 400, 500

Присоединение под приварку

Ру 12-16 кгс/см² (1,2-1,6 МПа) Давление

Материал конструкционная сталь 20, полиэтилен

ПЭ-100

Температура от 0 до +40 °C

Исполнение со штоком, под ключ, с редуктором

Уплотнение PTFE с углеродом, фторсилоксан

Рабочая среда жидкие и газовые смеси, газообразные

среды, природный газ, сжиженный газ,

углеводороды

Гарантия 3 года, с момента ввода в эксплуатацию

Производство ALSO. Россия

Кран шаровой газовый подземный Ду 25-500 купить с патрубками из полиэтилена ПЭ-100

Кран шаровой газовый подземный КШ.П с патрубками ПЭ-100 под приварку применяется на газопроводах из полиэтилена ПНД SDR 9 или SDR 11,



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43 8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

диаметром от 25 до 500 мм. Кран используют для природного горючего и сжиженного газа (СУГ), пропан-бутана и других газообразных углеводородов. Фиксированный шток нужной высоты позволяет открывать и закрывать кран с поверхности. Подземные шаровые краны ALSO КШ.П с полиэтиленовыми патрубками ПНД соответствуют требованиям СТО ГАЗПРОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1-2019 и ГОСТ 12.2.063-2015. Подземная серия газовых кранов проходит дополнительные испытания воздухом на герметичность. Шаровой кран с патрубками ПЭ-100 служит только для полного перекрытия газопровода, частичное закрытие не допускается. Запорный элемент крана выполнен с поворотным шаром и проходным отверстием. Поворот шара осуществляется с помощью ключа. Положение вдоль трубы открывает кран, поперек трубы – закрывает. Кран выполнен с двойным износостойким уплотнителем, полимерными кольцами, пружинами и опорами, рассчитанными на весь срок службы. Краны шаровые ПЭ марки КШ.П диаметром Ду от 300 до 500 мм поставляются в комплекте с механическим редуктором и маховиком. Шток фиксированной высоты устанавливается на кран в заводских условиях. Размер фиксированного штока измеряется в мм, от осевой линии газопровода до верхней точки. На корпус газового крана нанесена весьма усиленная изоляция КАРБОФЛЕКС для подземной эксплуатации. Преимущества подземного крана КШ.П.GAS.ПЭ-100:

Подземная установка, приварка к ПЭ (ПНД) трубе;

Два варианта полиэтиленовых патрубков: SDR 9 Py16 или SDR 11 Py12;

Удлиненный шток фиксированной высоты на заказ;

Сертификация ГАЗСЕРТ для объектов газораспределения и газопотребления;

Изготовление со 100% контролем качества в заводских условиях;

Высокопрочная сталь корпуса и нержавеющий полированный шар;

Герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-2015 (без утечки);

Управление специальным ключом, что исключает случайное открытие;

Исполнение для умеренного климата "У" (01) с антикоррозийным покрытием;

Срок службы не менее 30 лет, полный ресурс 10 000 циклов.



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Варианты исполнения газового крана ALSO с ПЭ патрубками:

_П азовый кран для ПЭ из высокопрочной с	стали 09Г2С, для холодного климата, от -60 °C;	
Газовый кран для ПЭ из нержавеющей с	тали 12Х18Н10Т, для агрессивных газов;	
Подземный полнопроходной кран с умен	ьшенным сопротивлением потоку газа;	
Возможна установка телескопического ц	итока переменной высоты;	
Комплектация ковером (лючком для обс.	уживания) и опорной плитой;	
Возможна установка механического ред	уктора на газовые краны свыше Ду 50 мм;	
Управление взрывозащищенным электро	приводом Ех.	
При запросе цены на шаровой кран КШ.Г	1.GAS.ПЭ100 необходимо сообщить:	
Требуемую высоту штока (мм);		
Вариант исполнения полиэтиленовых па	трубков;	
При необходимости, дополнительные тр	ебования по оснащению.	
GK544000025	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.025.12/16-01.ПЭ100 Ду 25, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с патрубками ПЭ-100, шток H=	0 руб.
GK544000032	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.032.12/16-01.ПЭ100 Ду 32, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с патрубками ПЭ-100, шток H=	0 руб.
GK544000040	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.040.12/16-01.ПЭ100 Ду 40, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с патрубками ПЭ-100, шток H=	0 руб.



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

0 руб.

GK544000065	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.065.12/16-01.ПЭ100 Ду	0 руб.
	65, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с патрубками	
	ПЭ-100, шток Н=	
GK544000080	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.080.12/16-01.ПЭ100 Ду	0 руб.
	80, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с патрубками	
	ПЭ-100, шток Н=	
GK544000100	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.100.12/16-01.ПЭ100 Ду	0 руб.
	100, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с патрубками	
	ПЭ-100, шток Н=	
GK544000125	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.125.12/16-01.ПЭ100 Ду	0 руб.
	125, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с патрубками	
	ПЭ-100, шток Н=	
GK544000150	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.150.12/16-01.ПЭ100 Ду	0 руб.
	150, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с патрубками	
	ПЭ-100, шток Н=	
GK544000200	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.200.12/16-01.ПЭ100 Ду	0 руб.
	200, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с патрубками	
	ПЭ-100, шток Н=	
GK544000250	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.250.12/16-01.ПЭ100 Ду	0 руб.
	250, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с патрубками	
	ПЭ-100, шток Н=	
GK544000300	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.300.12/16-01.ПЭ100 Ду	0 руб.
	300, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с редуктором, с	
	патрубками ПЭ-100, шток Н=	
GK544000350	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.350.12/16-01.ПЭ100 Ду	0 руб.



all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

350, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °С, с редуктором, с
патрубками ПЭ-100, шток Н=

GK544000400	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.400.12/16-01.ПЭ100 Ду	0 руб.
	400, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с редуктором, с	
	патрубками ПЭ-100, шток Н=	
GK544000500	Кран шаровой газовый КШ.П.GAS.500.12/16-01.ПЭ100 Ду	0 руб.
	500, Ру 12/16, стальной, ст.20, 0+40 °C, с редуктором, с	
	патрубками ПЭ-100, шток Н=	