

## ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Кран шаровой ручка рычаг латунный нр/нр Ду 15-50 Ру 40 кгс/см², муфтовый

KL603



Присоединение муфтовое

Давление Py 40 кгс/см² (4,0 МПа)

Температура от -30 до +200 °C

Уплотнение PTFE

Рабочая среда вода, пар, воздух

Производство Россия

Кран шаровой ручка рычаг латунный нр/нр Ду 15-50 купить для воды

Кран шаровой изготавливаются из латуни марки ЛС 59-1 согласно ГОСТ 15527-2004. Корпусные детали, шаровая пробка покрыты никелем, что обеспечивает дополнительную коррозионную стойкость и долговечность. Ручка с монтажными проушинами изготовлена из алюминиевого сплава с полиуретановой порошковой окраской.

KL603011015	Кран шаровой ручка рычаг, латунь, уплотнение РТFE, Ду	231 py6.
	15, Ру 40, -30+200, наружная/наружная резьба G 1/2	
KL603011020	Кран шаровой ручка рычаг, латунь, уплотнение РТFE, Ду	315 руб.
	20, Ру 40, -30+200, наружная/наружная резьба G 3/4	
KL603011025	Кран шаровой ручка рычаг, латунь, уплотнение РТFE, Ду	620 руб.
	25, Ру 40, -30+200, наружная/наружная резьба G 1	
KL603011032	Кран шаровой ручка рычаг, латунь, уплотнение РТFE, Ду	0 руб.



## ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

22	D 40	20	. 200					6 .	$\sim$	1	7 / /
3/	PV 40	- 3()	+/00	Han	/жная/н	เลก	ижная	резьба	( -		1/4
J-,	. , ,		,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. ~ ~	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	pcsbca	$\overline{}$	_	-, .

KL603011040	Кран шаровой ручка рычаг, латунь, уплотнение РТFE, Ду 0 руб.	
	40, Ру 40, -30+200, наружная/наружная резьба G 1 1/2	ļ
KL603011050	Кран шаровой ручка рычаг, латунь, уплотнение РТFE, Ду 0 руб.	
	50, Py 40, -30+200, наружная/наружная резьба G 2	ļ