



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Кран шаровой нержавеющий AISI 316 приварной Ду 8...150

Ру 63 кгс/см², трехсоставной (ЗРС), литейная нержавейка CF8M, под приварку встык, с рукояткой

MV857



| | |
|---------------|---|
| Диаметр | 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 |
| Присоединение | под приварку |
| Давление | Ру 63 кгс/см ² (6,3 МПа) |
| Материал | нержавеющая сталь AISI 316 |
| Температура | от -30 до +230 °С |
| Исполнение | двухходовой |
| Уплотнение | PTFE с углеродом |
| Рабочая среда | вода, пар, воздух, гликоль, спирт, масло, нефтепродукты, кислоты, щелочной раствор, агрессивные жидкости и газы |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производство | Россия |

Кран шаровой нержавеющий приварной купить из стали 316

Кран шаровой нержавеющий приварной используют как запорное устройство в химической и нефтегазовой промышленности. Надежное и герметичное приварное соединение позволяет использовать кран, в том числе для агрессивных, токсичных сред. Корпусные детали крана изготавливаются методом точного литья из высококачественной легированной нержавеющей стали CF8M (нержавейка AISI 316, аналог 08X16H11M3). Увеличенное содержания никеля и добавка молибдена до 2,5% делают этот нержавеющий сплав очень устойчивым к высоким



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

температурам и агрессивным условиям.

Сварная конструкция запорного крана имеет ряд преимуществ - приварной нержавеющий кран обладает полной герметичностью соединения стыков, что делает его крайне надежным в эксплуатации, он требует минимум обслуживания, снижается нагрузка на трубопровод.

Двухходовой, трехсоставной нержавеющий кран с приварным присоединением. Давление PN 63 бар (1000 WOG). Температурный диапазон от -30 до +230 °С. Полированный нержавеющий шар крана, шток с защитой от смещения и усиленным уплотнением обеспечивают герметичность класса А.

Управление ручное, поворотом на 90 градусов, рукояткой с ограничителем. По запросу, шаровой кран может быть поставлен в комплекте с управляющим электроприводом или пневмоприводом.

| | | |
|-------------|---|-------------|
| MV857006008 | Кран шаровой трехсоставной Ду 8, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 980 руб. |
| MV857006010 | Кран шаровой трехсоставной Ду 10, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 1 080 руб. |
| MV857006015 | Кран шаровой трехсоставной Ду 15, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 1 090 руб. |
| MV857006020 | Кран шаровой трехсоставной Ду 20, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 1 380 руб. |
| MV857006025 | Кран шаровой трехсоставной Ду 25, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 1 788 руб. |
| MV857006032 | Кран шаровой трехсоставной Ду 32, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 2 611 руб. |
| MV857006040 | Кран шаровой трехсоставной Ду 40, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 3 700 руб. |
| MV857006050 | Кран шаровой трехсоставной Ду 50, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 4 760 руб. |
| MV857006065 | Кран шаровой трехсоставной Ду 65, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 8 400 руб. |
| MV857006080 | Кран шаровой трехсоставной Ду 80, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 13 100 руб. |



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку

| | | |
|-------------|--|-------------|
| MV857006100 | Кран шаровой трехсоставной Ду 100, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 19 980 руб. |
| MV857006125 | Кран шаровой трехсоставной Ду 125, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 38 710 руб. |
| MV857006150 | Кран шаровой трехсоставной Ду 150, Ру 63, нержавеющая сталь AISI 316, упл. PTFE, -30...+230 °С, под приварку | 54 500 руб. |
| MV857006200 | Товар выведен из складской программы | 0 руб. |