



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

## ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

### Тройник приварной Ду 25-250

Ру 0-100 кгс/см<sup>2</sup>

RE142



|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Материал                  | нержавеющая сталь, углеродистая сталь<br>20Л |
| Рабочая среда             | вода                                         |
| Температура рабочей среды | от -20 до +250 °С                            |
| Гарантия                  | 1 год                                        |
| Производство              | Россия                                       |

Тройник приварной — разновидность фасонных деталей трубопровода, с помощью которой выполняется ответвление трубопровода (разделение основного потока рабочей среды на два). Конструкция всех без исключения моделей тройников такова, что изменение направления потока транспортируемой среды осуществляется под углом 90 градусов.

Приварной тройник устанавливается для разветвления трубных проводок и подключения систем мониторинга - отборных устройств давления и разряжения, ответвлений технологических линий автоматизации процессов.

Опционально возможно заказать данное изделие из:

- стали 20
- нержавеющей стали



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

## ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

- оцинкованной стали
- чугуна
- ПНД
- ПВХ
- ПП

|              |                                                                         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| RE5421290050 | Тройник, сталь 20, Ду 50, Д1 60.3, Т 2.9, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RE1421290050 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 50, Д1 60.3, Т 2.9, исполнение приварное | 0 руб. |
| RE1421290065 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 65, Д1 76.1, Т 2.9, исполнение приварное | 0 руб. |
| RE5421290065 | Тройник, сталь 20, Ду 65, Д1 76.1, Т 2.9, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RE1421320080 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 80, Д1 88.9, Т 3.2, исполнение приварное | 0 руб. |
| RE5421320080 | Тройник, сталь 20, Ду 80, Д1 88.9, Т 3.2, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RE1421360033 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 32, Д1 42.4, Т 3.6, исполнение приварное | 0 руб. |
| RE5421360032 | Тройник, сталь 20, Ду 32, Д1 42.4, Т 3.6, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RE5421360040 | Тройник, сталь 20, Ду 40, Д1 48.3, Т 3.6, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RE1421360040 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 40, Д1 48.3, Т 3.6, исполнение приварное | 0 руб. |
| RE1421360100 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 100, Д1 114.3, Т 3.6,                    | 0 руб. |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

## ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

исполнение приварное

|              |                                                                  |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| RE5421360100 | Тройник, сталь 20, Ду 100, Д1 114.3, Т 3.6, исполнение приварное | 0 руб. |
| RO1421200025 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 25, Т 3, исполнение приварное     | 0 руб. |
| RO5421200025 | Тройник, сталь 20, Ду 25, Т 3, исполнение приварное              | 0 руб. |
| RO1421200040 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 40, Т 3, исполнение приварное     | 0 руб. |
| RO5421200040 | Тройник, сталь 20, Ду 40, Т 3, исполнение приварное              | 0 руб. |
| RO1421200050 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 50, Т 3, исполнение приварное     | 0 руб. |
| RO5421200050 | Тройник, сталь 20, Ду 50, Т 3, исполнение приварное              | 0 руб. |
| RO1421200065 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 65, Т 3, исполнение приварное     | 0 руб. |
| RO5421200065 | Тройник, сталь 20, Ду 65, Т 3, исполнение приварное              | 0 руб. |
| RO5421200080 | Тройник, сталь 20, Ду 80, Т 3, исполнение приварное              | 0 руб. |
| RO1421200080 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 80, Т 3, исполнение приварное     | 0 руб. |
| RO1421200100 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 100, Т 3, исполнение приварное    | 0 руб. |
| RO5421200100 | Тройник, сталь 20, Ду 100, Т 3, исполнение приварное             | 0 руб. |
| RO1421200125 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 125, Т 3, исполнение приварное    | 0 руб. |
| RO5421200125 | Тройник, сталь 20, Ду 125, Т 3, исполнение приварное             | 0 руб. |
| RO5421200150 | Тройник, сталь 20, Ду 150, Т 3, исполнение приварное             | 0 руб. |
| RO1421200150 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 150, Т 3, исполнение приварное    | 0 руб. |
| RO5421200200 | Тройник, сталь 20, Ду 200, Т 3, исполнение приварное             | 0 руб. |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

## ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

0 руб.

|              |                                                                         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| RO5421200250 | Тройник, сталь 20, Ду 250, Т 3, исполнение приварное                    | 0 руб. |
| RO1421200250 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 250, Т 3, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RO1421290065 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 65, Д1 42.4, Т 2.9, исполнение приварное | 0 руб. |
| RO5421290050 | Тройник, сталь 20, Ду 50, Д1 33.7, Т 2.9, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RO5421290065 | Тройник, сталь 20, Ду 65, Д1 42.4, Т 2.9, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RO1421320015 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 15, Д1 21.3, Т 3.2, исполнение приварное | 0 руб. |
| RO1421320020 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 20, Д1 21.3, Т 3.2, исполнение приварное | 0 руб. |
| RO5421320015 | Тройник, сталь 20, Ду 15, Д1 21.3, Т 3.2, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RO1421320025 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 25, Д1 21.3, Т 3.2, исполнение приварное | 0 руб. |
| RO5421320020 | Тройник, сталь 20, Ду 20, Д1 21.3, Т 3.2, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RO5421320025 | Тройник, сталь 20, Ду 25, Д1 21.3, Т 3.2, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RO1421320080 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 80, Д1 48.3, Т 3.2, исполнение приварное | 0 руб. |
| RO1421360032 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 32, Д1 21.3, Т 3.6, исполнение приварное | 0 руб. |
| RO5421320080 | Тройник, сталь 20, Ду 80, Д1 48.3, Т 3.2, исполнение                    | 0 руб. |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

приварное

|              |                                                                          |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| RO5421360032 | Тройник, сталь 20, Ду 32, Д1 21.3, Т 3.6, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RO1421360040 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 40, Д1 26.9, Т 3.6, исполнение приварное  | 0 руб. |
| RO1421360100 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 100, Д1 60.3, Т 3.6, исполнение приварное | 0 руб. |
| RO5421360040 | Тройник, сталь 20, Ду 40, Д1 26.9, Т 3.6, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RO5421360100 | Тройник, сталь 20, Ду 100, Д1 60.3, Т 3.6, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RQ1421290050 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 50, Д1 42.4, Т 2.9, исполнение приварное  | 0 руб. |
| RQ1421320020 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 20, Д1 26.9, Т 3.2, исполнение приварное  | 0 руб. |
| RQ5421290050 | Тройник, сталь 20, Ду 50, Д1 42.4, Т 2.9, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RQ5421320020 | Тройник, сталь 20, Ду 20, Д1 26.9, Т 3.2, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RQ1421320025 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 25, Д1 26.9, Т 3.2, исполнение приварное  | 0 руб. |
| RQ1421320080 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 80, Д1 60.3, Т 3.2, исполнение приварное  | 0 руб. |
| RQ5421320025 | Тройник, сталь 20, Ду 25, Д1 26.9, Т 3.2, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RQ1421360032 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 32, Д1 26.9, Т 3.6, исполнение приварное  | 0 руб. |
| RQ5421320080 | Тройник, сталь 20, Ду 80, Д1 60.3, Т 3.2, исполнение                     | 0 руб. |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

## ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

приварное

|              |                                                                          |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| RQ1421360040 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 40, Д1 33.7, Т 3.6, исполнение приварное  | 0 руб. |
| RQ5421360032 | Тройник, сталь 20, Ду 32, Д1 26.9, Т 3.6, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RQ1421360100 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 100, Д1 76.1, Т 3.6, исполнение приварное | 0 руб. |
| RQ5421360040 | Тройник, сталь 20, Ду 40, Д1 33.7, Т 3.6, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RQ5421290065 | Тройник, сталь 20, Ду 65, Д1 48.3, Т 2.9, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RQ5421360100 | Тройник, сталь 20, Ду 100, Д1 76.1, Т 3.6, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RW5421290050 | Тройник, сталь 20, Ду 50, Д1 48.3, Т 2.9, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RW1421290050 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 50, Д1 48.3, Т 2.9, исполнение приварное  | 0 руб. |
| RW1421290065 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 65, Д1 60.3, Т 2.9, исполнение приварное  | 0 руб. |
| RW5421290065 | Тройник, сталь 20, Ду 65, Д1 60.3, Т 2.9, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RW1421320025 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 25, Д1 33.7, Т 3.2, исполнение приварное  | 0 руб. |
| RW5421320025 | Тройник, сталь 20, Ду 25, Д1 33.7, Т 3.2, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RW5421320080 | Тройник, сталь 20, Ду 80, Д1 76.1, Т 3.2, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RW1421320080 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 80, Д1 76.1, Т 3.2, исполнение приварное  | 0 руб. |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

## ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

исполнение приварное

|              |                                                                          |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| RW5421360032 | Тройник, сталь 20, Ду 32, Д1 33.7, Т 3.6, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RW1421360032 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 32, Д1 33.7, Т 3.6, исполнение приварное  | 0 руб. |
| RW5421360040 | Тройник, сталь 20, Ду 40, Д1 42.4, Т 3.6, исполнение приварное           | 0 руб. |
| RW1421360040 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 40, Д1 42.4, Т 3.6, исполнение приварное  | 0 руб. |
| RW5421360100 | Тройник, сталь 20, Ду 100, Д1 88.9, Т 3.6, исполнение приварное          | 0 руб. |
| RW1421360100 | Тройник, нержавеющая сталь, Ду 100, Д1 88.9, Т 3.6, исполнение приварное | 0 руб. |