



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Фильтр сетчатый фланцевый FAF 2500 чугунный Ду 15...400

Ру 16 кгс/см², фланцевое присоединение, сетка 800 мкм, корпус чугуна GG25 с защитным покрытием

FL203



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400
Присоединение	фланцевое
Давление	Ру 16 кгс/см ² (1,6 МПа)
Материал корпуса	чугун
Материал сетки	нержавеющая сталь
Уплотнение	PTFE
Температура	от -10 до +200 °С
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, пар, воздух, растворы, теплоноситель
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	Турция

Фильтр сетчатый фланцевый FAF 2500 чугунный Ду 15...400 купить для воды и пара

Фильтр сетчатый фланцевый FAF 2500 Y-образный предназначен для улавливания механических примесей из потока рабочей среды. Сферы применения: холодная и горячая вода, пар, сжатый воздух, теплоноситель. Корпус фильтра наклонный, Y-образный, выполнен из чугуна GG25 с защитным эпоксидным покрытием внутри и снаружи, сетка из нержавеющей стали AISI 304. На фильтрах всех диаметров в крышке предусмотрена пробка для слива накопившихся загрязнений.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Номинальное давление PN 16 бар, максимальная температура +200 °С. Фильтр сетчатый чугунный FAF 2500 с фланцами согласно нормам ISO 7005-2.

Присоединительные размеры соответствуют нормам DIN 3202 F1. Комплектция ответными приварными фланцами, прокладочным материалом и крепежом по запросу. Монтаж фильтра должен осуществляться крышкой вниз. Направление подачи рабочего потока должно соответствовать указателю на корпусе.

Фильтр поставляется со сменным многократным фильтроэлементом, с размером ячейки 800 мкм. Наша компания изготавливает любые фильтрующие элементы и сетки из нержавеющей стали грубой и тонкой фильтрации от 25 мкм до 20000 мкм, по чертежу заказчика.

FL203012015	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 15, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	2 193 руб.
FL203012020	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 20, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...200 °С, фланцевый	2 559 руб.
FL203012025	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 25, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	3 046 руб.
FL203012032	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 32, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	4 266 руб.
FL203012040	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 40, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	4 752 руб.
FL203012050	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 50, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	6 093 руб.
FL203012065	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 65, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	7 800 руб.
FL203012080	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 80, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	10 350 руб.
FL203012100	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 100, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	11 822 руб.
FL203012125	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 125, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	17 795 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

26 205 руб.

FL203012200	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 200, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	46 926 руб.
FL203012250	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 250, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	92 512 руб.
FL203012300	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 300, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	136 881 руб.
FL203012350	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 350, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	339 337 руб.
FL203012400	Фильтр сетчатый Y-образный FAF 2500 Ду 400, Ру 16, чугунный, 800 мкм, -10...+200 °С, фланцевый	536 797 руб.
FL203000000	Сетка для фильтра FAF из нержавеющей стали AISI 304 с требуемой фильтрующей способностью	0 руб.