



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный фланцевый с ручным дублером Ду 40...100

Ру 12 бар, чугунный, нормально закрытый, пилотного действия, мембранный, с катушкой 24/220 В

LV613



Диаметр	40, 50, 65, 80, 100
Присоединение	фланцевое
Давление	12 бар
Перепад давления	от 0,3 до 8 бар
Исполнение	нормально закрытый (НЗ), с ручным дублером
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, растворы, этиленгликоль, масло
Материал корпуса	чугун
Температура	мембрана NBR от -10 до +90 °С
Катушка	АС 220 В, DC 24 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Промышленный электромагнитный фланцевый клапан с ручным дублером LV610 предназначен для перекрытия рабочей среды с вязкостью не более 20 сСт на трубопроводах. Присоединение фланцевое, по исполнению клапан нормально закрытый (НЗ), пилотного действия. Открытие происходит при подаче напряжения на электромагнитную катушку. Фланцевый электрический клапан используется в трубопроводных системах, с минимальным давлением 0,3 бар.

Ручной дублер



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

используется для ручного управления, только при отсутствии напряжения! Вертикальное положение дублера соответствует позиции «закрыто», горизонтальное положение – позиции «открыто».

Клапан электромагнитный фланцевый с ручным дублером купить для воды

Чугунный фланцевый электроклапан с дублером LV610 укомплектован электромагнитной катушкой с коннектором (разъемом). Степень защиты IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$. Запасную электромагнитную катушку и мембрану FKM (от -20 до +120 °C), для использования клапана в агрессивных условиях эксплуатации, можно купить отдельно. При поставке фланцевый клапан может быть укомплектован монтажными ответными фланцами, прокладочным материалом и крепежом.

LV613225040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером Ду 40, Ру 12, чугунный, ДР 0,3...8, мембрана NBR, -10...+90 С, с катушкой АС 220 В, IP65, фланцевый	25 740 руб.
LV613225050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером Ду 50, Ру 12, чугунный, ДР 0,3...8, мембрана NBR, -10...+90 С, с катушкой АС 220 В, IP65, фланцевый	26 217 руб.
LV613225065	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером Ду 65, Ру 12, чугунный, ДР 0,3...8, мембрана NBR, -10...+90 С, с катушкой АС 220 В, IP65, фланцевый	38 274 руб.
LV613225080	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером Ду 80, Ру 12, чугунный, ДР 0,3...8, мембрана NBR, -10...+90 С, с катушкой АС 220 В, IP65, фланцевый	42 006 руб.
LV613225100	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером Ду 100, Ру 12, чугунный, ДР 0,3...8, мембрана NBR, -10...+90 С, с катушкой АС 220 В, IP65,	53 431 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

фланцевый

LV613325040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером Ду 40, Ру 12, чугунный, ДР 0,3...8, мембрана NBR, -10...+90 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый	25 740 руб.
LV613325050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером Ду 50, Ру 12, чугунный, ДР 0,3...8, мембрана NBR, -10...+90 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый	26 217 руб.
LV613325065	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером Ду 65, Ру 12, чугунный, ДР 0,3...8, мембрана NBR, -10...+90 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый	38 274 руб.
LV613325080	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером Ду 80, Ру 12, чугунный, ДР 0,3...8, мембрана NBR, -10...+90 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый	42 006 руб.
LV613325100	Клапан электромагнитный нормально-закрытый с ручным дублером Ду 100, Ру 12, чугунный, ДР 0,3...8, мембрана NBR, -10...+90 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый	53 431 руб.