



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный высокотемпературный Ду 15...50

Ру 16 бар, нержавеющая сталь AISI 304, нормально закрытый, муфтовый, катушка 12/24/110/220 В

LV840



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединение	муфтовое
Давление	16 бар
Перепад давления	от 0,5 до 16 бар
Исполнение	нормально закрытый (НЗ)
Рабочая среда	высокие температуры и агрессивные условия, горячая вода, пар, пароводяная смесь, кислоты, щелочной раствор
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Температура	уплотнение PTFE, до +250 °C
Катушка	AC 220 В, DC 24 В, DC 12 В, AC 24 В, AC 110 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Нержавеющий высокотемпературный электромагнитный клапан LV840 предназначен для эксплуатации в качестве запорного устройства для воды, пара, агрессивных жидкостей и газов высокой температуры до 250 °C. Муфтовый монтаж – трубная внутренняя резьба BSPP стандарт ISO 228/1 (G). Поршневой термостойкий клапан выполнен с радиаторным охладителем на штоке. Открытие клапана происходит при подаче тока на клеммы катушки. Высокотемпературный клапан пилотного действия, подходит для систем с минимальным давлением 0,5 бар.

Клапан электромагнитный купить на высокую температуру



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Муфтовый высокотемпературный электроклапан LV840 изготовлен из качественной нержавеющей стали AISI 304, и поставляется заказчику в комплекте с катушкой выбранного напряжения. Степень защиты IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$. Можно приобрести электромагнитный клапан взрывозащищенного исполнения, запасную термостойкую катушку, шток, плунжер (ремкомплект).

LV840250015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1/2	17 766 руб.
LV840250020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 3/4	17 999 руб.
LV840250025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1	21 120 руб.
LV840250032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	30 747 руб.
LV840250040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	35 400 руб.
LV840250050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 2	44 918 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

17 766 руб.

LV840350020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	17 999 руб.
LV840350025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	21 120 руб.
LV840350032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	30 747 руб.
LV840350040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	35 400 руб.
LV840350050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	44 918 руб.
LV840450015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1/2	17 766 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

17 999 руб.

LV840450025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1	21 120 руб.
LV840450032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	30 747 руб.
LV840450040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	35 400 руб.
LV840450050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 2	44 918 руб.
LV840550015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	17 766 руб.
LV840550020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	17 999 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

21 120 руб.

LV840550032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	30 747 руб.
LV840550040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	35 400 руб.
LV840550050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	44 918 руб.
LV840650015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1/2	17 766 руб.
LV840650020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 3/4	17 999 руб.
LV840650025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1	21 120 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

30 747 руб.

LV840650040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	35 400 руб.
LV840650050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой АС 110 В, IP65, вн. резьба G 2	44 918 руб.