



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный высокотемпературный фланцевый Ду 25...50
Ру 16 бар, нержавеющая сталь AISI 304, нормально закрытый, катушка 12/24/110/220 В
LV850



| | |
|------------------|--|
| Диаметр | 25, 32, 40, 50 |
| Присоединение | фланцевое |
| Давление | 16 бар |
| Перепад давления | от 0,5 до 16 бар |
| Исполнение | нормально закрытый (НЗ) |
| Рабочая среда | высокие температуры и агрессивные условия, горячая вода, пар, пароводяная смесь, кислоты, щелочной раствор |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Температура | уплотнение PTFE, до +250 °С |
| Катушка | АС 220 В, DC 24 В, DC 12 В, АС 24 В, АС 110 В |
| Гарантия | 24 месяца, с даты продажи |

Нержавеющий высокотемпературный фланцевый электромагнитный клапан LV850 предназначен для эксплуатации в качестве запорного устройства для воды, пара, жидкостей и газов высокой температуры до 250 °С. Надежное и разъемное фланцевое присоединение к трубопроводу. Поршневой, нормально закрытый (НЗ) клапан с радиаторным охладителем на штоке. Открытие клапана происходит при подаче тока на катушку. Термостойкий фланцевый клапан пилотного действия, подходит для систем с минимальным давлением 0,5 бар.

Клапан электромагнитный фланцевый купить в термостойком исполнении



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Фланцевый высокотемпературный электроклапан LV850 из качественной нержавеющей стали AISI 304 поставляется в сборе с катушкой выбранного напряжения. Степень защиты IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$. Отдельно можно купить термостойкий электромагнитный клапан взрывозащищенного исполнения, запасную катушку, шток, плунжер (ремкомплект). Комплектация ответными приварными нержавеющей стали фланцами и крепежом осуществляется по требованию заказчика.

| | | |
|-------------|---|-------------|
| LV850255025 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 220 В, IP65, фланцевый | 29 889 руб. |
| LV850255032 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 220 В, IP65, фланцевый | 47 863 руб. |
| LV850255040 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 220 В, IP65, фланцевый | 50 230 руб. |
| LV850255050 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой AC 220 В, IP65, фланцевый | 66 561 руб. |
| LV850355025 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый | 29 889 руб. |
| LV850355032 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ДР 0,5...16, | 47 863 руб. |



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой DC 24 В, IP65,
фланцевый

| | | |
|-------------|--|-------------|
| LV850355040 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый | 50 230 руб. |
| LV850355050 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый | 66 561 руб. |
| LV850455025 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой DC 12 В, IP65, фланцевый | 29 889 руб. |
| LV850455032 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой DC 12 В, IP65, фланцевый | 47 863 руб. |
| LV850455040 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой DC 12 В, IP65, фланцевый | 50 230 руб. |
| LV850455050 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой DC 12 В, IP65, фланцевый | 66 561 руб. |
| LV850555025 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, | 29 889 руб. |



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой АС 24 В, IP65,
фланцевый

| | | |
|-------------|---|-------------|
| LV850555032 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой АС 24 В, IP65, фланцевый | 47 863 руб. |
| LV850555040 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой АС 24 В, IP65, фланцевый | 50 230 руб. |
| LV850555050 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+250 С, с катушкой АС 24 В, IP65, фланцевый | 66 561 руб. |
| LV850655025 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой АС 110 В, IP65, фланцевый | 29 889 руб. |
| LV850655032 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой АС 110 В, IP65, фланцевый | 47 863 руб. |
| LV850655040 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой АС 110 В, IP65, фланцевый | 50 230 руб. |
| LV850655050 | Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 16, нержавеющая сталь AISI 304, ΔР 0,5...16, | 66 561 руб. |



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

уплотнение PTFE, +80...+150 С, с катушкой АС 110 В,
IP65, фланцевый