



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Регулятор давления пара УРРД-НО после себя Ду 15...200

Ру 16 кгс/см<sup>2</sup>, стальной, до +350 °С, нормально открытый, пружинно-мембранный, фланцевый

NR730



|                    |   |
|--------------------|---|
| Диаметр            | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200  |
| Присоединение      | фланцевое   |
| Давление           | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> (1,6 МПа)   |
| Материал корпуса   | углеродистая сталь  |
| Температура        | до +350 °С  |
| Исполнение         | после себя  |
| Диапазон настройки | 0,1...12 кгс/см <sup>2</sup>  |
| Рабочая среда      | жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, холодная вода, горячая вода, пар, пароводяная смесь, растворы, теплоноситель |
| Гарантия           | 18 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию  |
| Производство       | Россия  |
| Примечание         | Наработка на отказ 100 000 часов  |

Регулятор давления пара УРРД-НО после себя купить Ду 15-200

Регулятор давления пара УРРД-НО "после себя" представляет собой пружинный регулятор прямого действия, с мембранным чувствительным элементом. Предназначен для поддержания требуемого давления в системах, после места его установки. Применяется на трубопроводах,



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

транспортирующих горячую воду, водяной и насыщенный пар, и другие жидкие и газообразные среды. Устанавливается в начале системы и рассчитан на непрерывное регулирование. Паровой регулятор закрывается при превышении заданной величины давления.

Принцип работы регулятора пара УРРД-НО основан энергии рабочей среды, и уравнивании силы, создаваемой давлением на мембрану, силой упругой деформации настроечной пружины. Возникшее при этом усилие через шток передается на затворный узел. Заданное значение давления пара определяется степенью сжатия пружины. При отклонении давления от заданного значения нарушается равновесие, что приводит к перемещению затвора в сторону, необходимую для поддержания регулируемой величины. При перемещении затвора изменяется площадь проходного сечения, и как следствие, давление пара после регулятора.

Паровой регулятор УРРД-НО можно купить с одним из диапазонов по давлению:

0,1...0,7 кгс/см<sup>2</sup> (0,01...0,07 МПа);

0,5...3 кгс/см<sup>2</sup> (0,05...0,3 МПа);

1...6 кгс/см<sup>2</sup> (0,1...0,6 МПа);

3...12 кгс/см<sup>2</sup> (0,3...1,2 МПа).

Технические характеристики УРРД-НО на пар:

Нормально открытый (НО) запорный узел, регулирование давления пара "после себя";

Рабочая среда: вода, воздух, водяной пар, насыщенный пар, растворы, теплоноситель;

Номинальное давление: Ру 16 кгс/см<sup>2</sup> (1,6 МПа);

Температура рабочей среды: от 0 до +220 °С, или от 0 до +350 °С;

Температура окружающей среды: от +5 до +50 °С;

Относительная нерегулируемая протечка: max 0,16%, от условной пропускной способности (Kvy);

Климатическое исполнение: УХЛ4 по ГОСТ 15150-69;



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Присоединение: фланцевое по ГОСТ 33259-2015.

Корпус парового регулятора изготавливается из углеродистой стали 25Л (стандартно), легированной стали 09Г2С или нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Наплавка уплотнительной поверхности затворного узла выполнена из коррозионностойкой стали. Условная пропускная способность  $K_{vy}$  ( $m^3/ч$ ), для каждого типоразмера регулятора указана как условно-стандартная, и по запросу может быть заменена на другую величину из предлагаемого ряда. Расчет пропускной способности по пару выполняется на основании опросного листа.

Установка на паропровод

Паровой регулятор УРРД устанавливаются на горизонтальном участке, в вертикальном положении, строго пружинным узлом вниз. Контроль давления пара выполняется по комплектному манометру. Для снижения тепловой нагрузки на мембрану, подключение импульсной трубки осуществляется через водяной затвор типа ВЗ-1 или ВЗ-2, в зависимости от диаметра регулятора.

Регулятор давления пара УРРД-НО поставляется в защитной упаковке, в комплекте с разрешительной и эксплуатационной документацией. По требованию заказчика прибор может быть укомплектован ЗИП, ответными приварными фланцами, прокладочным материалом и крепежом.

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| NP730005015 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 15, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...220 °С, $K_{vy}$ 1.0, фланцевый | 64 663 руб. |
| NP730005020 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 20, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...220 °С, $K_{vy}$ 2.6, фланцевый | 65 914 руб. |
| NP730005025 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 25, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...220 °С, $K_{vy}$ 4.0, фланцевый | 66 748 руб. |
| NP730005032 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 32, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...220 °С, $K_{vy}$ 10, фланцевый  | 70 830 руб. |
| NP730005040 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 40, Ру 25, сталь  | 74 594 руб. |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа,  
0...220 °С, Кву 20, фланцевый

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| NP730005050 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 50, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...220 °С, Кву 25, фланцевый   | 77 328 руб.  |
| NP730005065 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 65, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...220 °С, Кву 40, фланцевый   | 91 406 руб.  |
| NP730005080 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 80, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...220 °С, Кву 63, фланцевый   | 97 868 руб.  |
| NP730005100 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 100, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...220 °С, Кву 100, фланцевый | 109 162 руб. |
| NP730005125 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 125, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...220 °С, Кву 160, фланцевый | 189 830 руб. |
| NP730005150 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 150, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...220 °С, Кву 250, фланцевый | 340 827 руб. |
| NP730005200 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 200, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...220 °С, Кву 320, фланцевый | 664 486 руб. |
| NP730006015 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 15, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...220 °С, Кву 1.0, фланцевый   | 64 663 руб.  |
| NP730006020 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 20, Ру 25, сталь  | 65 914 руб.  |

25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...220



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

°С, Кву 2.6, фланцевый

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| NP730006025 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 25, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...220  | 66 748 руб.  |
|             | °С, Кву 4.0, фланцевый   |              |
| NP730006032 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 32, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...220  | 70 830 руб.  |
|             | °С, Кву 10, фланцевый  |              |
| NP730006040 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 40, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...220  | 74 594 руб.  |
|             | °С, Кву 20, фланцевый  |              |
| NP730006050 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 50, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...220  | 77 328 руб.  |
|             | °С, Кву 25, фланцевый  |              |
| NP730006065 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 65, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...220  | 91 406 руб.  |
|             | °С, Кву 40, фланцевый  |              |
| NP730006080 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 80, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...220  | 97 868 руб.  |
|             | °С, Кву 63, фланцевый  |              |
| NP730006100 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 100, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...220 | 109 162 руб. |
|             | °С, Кву 100, фланцевый   |              |
| NP730006125 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 125, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...220 | 189 830 руб. |
|             | °С, Кву 160, фланцевый   |              |
| NP730006150 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 150, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...220 | 340 827 руб. |
|             | °С, Кву 250, фланцевый   |              |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

## ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

664 486 руб.

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| NP730007015 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 15, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...220 °С, Kvy 1.0, фланцевый | 64 663 руб.  |
| NP730007020 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 20, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...220 °С, Kvy 2.6, фланцевый | 65 914 руб.  |
| NP730007025 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 25, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...220 °С, Kvy 4.0, фланцевый | 66 748 руб.  |
| NP730007032 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 32, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...220 °С, Kvy 10, фланцевый  | 70 830 руб.  |
| NP730007040 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 40, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...220 °С, Kvy 20, фланцевый  | 74 594 руб.  |
| NP730007050 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 50, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...220 °С, Kvy 25, фланцевый  | 77 328 руб.  |
| NP730007065 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 65, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...220 °С, Kvy 40, фланцевый  | 91 406 руб.  |
| NP730007080 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 80, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...220 °С, Kvy 63, фланцевый  | 97 868 руб.  |
| NP730007100 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 100, Ру 25, сталь   | 109 162 руб. |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...220  
°С, Кву 100, фланцевый

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| NP730007125 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 125, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...220<br>°С, Кву 160, фланцевый  | 189 830 руб. |
| NP730007150 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 150, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...220<br>°С, Кву 250, фланцевый  | 340 827 руб. |
| NP730007200 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 200, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...220<br>°С, Кву 320, фланцевый  | 664 486 руб. |
| NP730004015 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 15, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа,<br>0...220 °С, Кву 1.0, фланцевый | 74 663 руб.  |
| NP730004020 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 20, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа,<br>0...220 °С, Кву 2.6, фланцевый | 75 914 руб.  |
| NP730004025 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 25, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа,<br>0...220 °С, Кву 4.0, фланцевый | 76 748 руб.  |
| NP730004032 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 32, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа,<br>0...220 °С, Кву 10, фланцевый  | 80 830 руб.  |
| NP730004040 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 40, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа,<br>0...220 °С, Кву 20, фланцевый  | 84 594 руб.  |
| NP730004050 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 50, Ру 25, сталь  | 87 328 руб.  |

25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа,



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

0...220 °С, Кву 25, фланцевый

|             |   |              |
|-------------|---|--------------|
| NP730004065 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 65, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...220 °С, Кву 40, фланцевый   | 101 406 руб. |
| NP730004080 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 80, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...220 °С, Кву 63, фланцевый   | 107 868 руб. |
| NP730004100 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 100, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...220 °С, Кву 100, фланцевый | 119 162 руб. |
| NP730004125 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 125, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...220 °С, Кву 160, фланцевый | 199 830 руб. |
| NP730004150 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 150, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...220 °С, Кву 250, фланцевый | 350 827 руб. |
| NP730004200 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 200, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...220 °С, Кву 320, фланцевый | 674 486 руб. |
| NP730035015 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 15, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...350 °С, Кву 1.0, фланцевый   | 77 651 руб.  |
| NP730035020 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 20, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...350 °С, Кву 2.6, фланцевый   | 79 157 руб.  |
| NP730035025 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 25, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...350 °С, Кву 4.0, фланцевый   | 80 161 руб.  |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

84 902 руб.

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| NP730035040 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 40, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...350 °С, Кву 20, фланцевый   | 89 326 руб.  |
| NP730035050 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 50, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...350 °С, Кву 25, фланцевый   | 92 824 руб.  |
| NP730035065 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 65, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...350 °С, Кву 40, фланцевый   | 109 652 руб. |
| NP730035080 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 80, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...350 °С, Кву 63, фланцевый   | 117 453 руб. |
| NP730035100 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 100, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...350 °С, Кву 100, фланцевый | 130 787 руб. |
| NP730035125 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 125, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...350 °С, Кву 160, фланцевый | 213 659 руб. |
| NP730035150 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 150, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...350 °С, Кву 250, фланцевый | 408 739 руб. |
| NP730035200 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 200, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.05-0.3 МПа, 0...350 °С, Кву 320, фланцевый | 797 239 руб. |
| NP730036015 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 15, Ру 25, сталь  | 77 651 руб.  |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...350  
°С, Кву 1.0, фланцевый

|             |   |              |
|-------------|---|--------------|
| NP730036020 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 20, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...350<br>°С, Кву 2.6, фланцевый  | 79 157 руб.  |
| NP730036025 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 25, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...350<br>°С, Кву 4.0, фланцевый  | 80 161 руб.  |
| NP730036032 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 32, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...350<br>°С, Кву 10, фланцевый   | 84 902 руб.  |
| NP730036040 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 40, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...350<br>°С, Кву 20, фланцевый   | 89 326 руб.  |
| NP730036050 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 50, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...350<br>°С, Кву 25, фланцевый   | 92 824 руб.  |
| NP730036065 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 65, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...350<br>°С, Кву 40, фланцевый   | 109 652 руб. |
| NP730036080 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 80, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...350<br>°С, Кву 63, фланцевый   | 117 453 руб. |
| NP730036100 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 100, Ру 25, сталь<br>25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...350<br>°С, Кву 100, фланцевый | 130 787 руб. |
| NP730036125 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 125, Ру 25, сталь  | 213 659 руб. |

25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...350



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

°С, Кvy 160, фланцевый

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| NP730036150 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 150, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...350                           | 408 739 руб. |
|             | °С, Кvy 250, фланцевый   |              |
| NP730036200 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 200, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.1-0.6 МПа, 0...350<br>°С, Кvy 320, фланцевый | 797 239 руб. |
| NP730037015 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 15, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...350<br>°С, Кvy 1.0, фланцевый  | 77 651 руб.  |
| NP730037020 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 20, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...350<br>°С, Кvy 2.6, фланцевый  | 79 157 руб.  |
| NP730037025 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 25, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...350<br>°С, Кvy 4.0, фланцевый  | 80 161 руб.  |
| NP730037032 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 32, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...350<br>°С, Кvy 10, фланцевый   | 84 902 руб.  |
| NP730037040 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 40, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...350<br>°С, Кvy 20, фланцевый   | 89 326 руб.  |
| NP730037050 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 50, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...350<br>°С, Кvy 25, фланцевый   | 92 824 руб.  |
| NP730037065 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 65, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...350<br>°С, Кvy 40, фланцевый   | 109 652 руб. |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

## ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

117 453 руб.

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| NP730037100 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 100, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...350 °С, Кву 100, фланцевый  | 130 787 руб. |
| NP730037125 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 125, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...350 °С, Кву 160, фланцевый  | 213 659 руб. |
| NP730037150 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 150, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...350 °С, Кву 250, фланцевый  | 408 739 руб. |
| NP730037200 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 200, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.3-1.2 МПа, 0...350 °С, Кву 320, фланцевый  | 797 239 руб. |
| NP730034015 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 15, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...350 °С, Кву 1.0, фланцевый | 87 651 руб.  |
| NP730034020 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 20, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...350 °С, Кву 2.6, фланцевый | 89 157 руб.  |
| NP730034025 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 25, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...350 °С, Кву 4.0, фланцевый | 90 161 руб.  |
| NP730034032 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 32, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...350 °С, Кву 10, фланцевый  | 94 902 руб.  |
| NP730034040 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 40, Ру 25, сталь  | 99 326 руб.  |



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа,  
0...350 °С, Кву 20, фланцевый

|             |   |              |
|-------------|---|--------------|
| NP730034050 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 50, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...350 °С, Кву 25, фланцевый   | 102 824 руб. |
| NP730034065 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 65, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...350 °С, Кву 40, фланцевый   | 119 652 руб. |
| NP730034080 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 80, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...350 °С, Кву 63, фланцевый   | 127 453 руб. |
| NP730034100 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 100, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...350 °С, Кву 100, фланцевый | 140 787 руб. |
| NP730034125 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 125, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...350 °С, Кву 160, фланцевый | 223 659 руб. |
| NP730034150 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 150, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...350 °С, Кву 250, фланцевый | 418 739 руб. |
| NP730034200 | Регулятор давления пара УРРД-НО Ду 200, Ру 25, сталь 25Л, "после себя", прямого действия, 0.01-0.07 МПа, 0...350 °С, Кву 320, фланцевый | 807 239 руб. |